

Public notice



PUBLIC CONSULTATION MEETING

Draft by-law RCA18 17297 amending the *Urban planning by-law for Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce borough (01-276)*; the *By-law concerning the demolition of immovables (RCA02 17009)*; the *By-law concerning fences and hedges with respect to the Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce borough (c. C-5)*; the *By-law concerning cadastral operations with respect to the Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce borough (c. O-1)*; the *By-law concerning site architecture and planning programs of the Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce borough (RCA07 17121)*; and the *By-law concerning conditional uses (RCA06 17097)*; to replace Schedule A of the *Urban planning by-law for Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce borough (01-276)* and integrate grids of uses and specifications into it.

NOTICE is hereby given to interested persons in the Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce borough and the boroughs of St-Laurent, Outremont, Ville-Marie and Le Sud-Ouest residing in a zone contiguous to the Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce borough, by the undersigned:

THAT, following the adoption of the above draft by-law RCA18 17297 at the regular meeting of the Borough Council held on May 7, 2018, there will be a public consultation meeting on **May 24, 2018, at 6:30 p.m., at 5160, boulevard Décarie, 4th floor, Montréal**, in conformity with the provisions of the *Act respecting land use planning and development* (RLRQ, c. A-19.1).

THAT the purpose of this draft by-law is to replace the 40 plans in Schedule A of the *Urban planning by-law for Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce borough (01-276)* by two simplified plans and to integrate grids of uses and specifications into it for each of the zones in the territory. As such it will move, replace and reformulate certain provisions, but without changing their content.

THAT this draft by-law concerns the entire borough territory and is not subject to approval by referendum.

THAT in the course of this public meeting, the Chair will explain the draft by-law and the consequences of its adoption and will hear interested parties wishing to be heard.

THAT this draft by-law and related report (in French) are available for consultation at the Accès Montréal Office, at 5160, boulevard Décarie, ground floor, from Monday to Friday between 8:30 a.m. and 5 p.m. A copy of the draft by-law may be obtained, free of charge, by anyone who so requests. For additional information please call 514 868-4561.

THAT this notice and the draft by-law and related report (in French) are also available on the borough Website, at ville.montreal.qc.ca/cdn-ndg, under "Public notices."

GIVEN at Montréal, this May 16, 2018.

La secrétaire d'arrondissement,

Geneviève Reeves, avocate

RCA18 17297 PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-GRÂCE (01-276); LE RÈGLEMENT RÉGISSANT LA DÉMOLITION DES IMMEUBLES (RCA02 17009); LE RÈGLEMENT SUR LES CLÔTURES ET LES HAIES À L'ÉGARD DE L'ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-GRÂCE (C. C-5); LE RÈGLEMENT SUR LES OPÉRATIONS CADASTRALES À L'ÉGARD DE L'ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-GRÂCE (C. O-1); LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE DE L'ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-GRÂCE (RCA07 17121); ET LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS (RCA06 17097); AFIN DE REMPLACER L'ANNEXE A DU RÈGLEMENT D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-GRÂCE (01-276) ET D'Y INTÉGRER DES GRILLES DES USAGES ET DES SPÉCIFICATIONS

VU les articles 113, 115, 145.15, 145.31, 145.36 et 148.0.2 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme* (RLRQ, chapitre A-19.1);

VU l'article 131 de la *Charte de la Ville de Montréal*, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

À la séance du 7 mai 2018, le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce décrète :

CHAPITRE I

LE RÈGLEMENT SUR LES CLÔTURES ET LES HAIES

1. L'article 3.1 du *Règlement sur les clôtures et les haies à l'égard de l'arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce* (c. C-5) est modifié par :

- 1° Le remplacement de « à l'annexe A » par « au « Plan des secteurs et immeubles d'intérêts » de l'annexe A.2 »;
- 2° La suppression de « de l'ancienne Ville de Montréal »;
- 3° Le remplacement de « Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce » par « Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) ».

2. L'article 10 de ce règlement est modifié par la suppression de « , sauf dans un secteur exclusif de la famille industrie ».

CHAPITRE II

LE RÈGLEMENT RÉGISSANT LA DÉMOLITION

3. L'article 2 du *Règlement régissant la démolition des immeubles* (RCA02 17009) est modifié par le remplacement de « à l'annexe A » par « au « Plan des secteurs et immeubles d'intérêt » de l'annexe A.2 ».

CHAPITRE III

LE RÈGLEMENT SUR LES OPÉRATIONS CADASTRALES

4. L'article 13 du *Règlement sur les opérations cadastrales à l'égard de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce* (c. O-1) est modifié par :

- 1° Le remplacement de « le secteur visé » par « la zone visée »;
- 2° Le remplacement de « un secteur autre que celui visé » par « une zone autre que celle visée ».

5. L'article 24.1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « aux plans intitulés « Secteurs et immeubles significatifs » S-2 et S-4 de l'annexe A » par « au « Plan des secteurs et immeubles d'intérêt » de l'annexe A.2 ».

6. L'article 24.2 de ce règlement est modifié par le remplacement de « aux plans « Bois et écoterritoires » B-1 à B-4 de l'annexe A » par « au « Plan des secteurs et immeubles d'intérêt » de l'annexe A.2 ».

7. L'article 24.4 de ce règlement est modifié par :

- 1° Le remplacement de « un secteur » par « une zone »;
- 2° Le remplacement de « dans le même secteur d'usages prescrits à l'annexe A du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) » par « dans la même zone ou groupe de zones contigües partageant les mêmes usages autorisés ».

8. L'article 24.5 de ce règlement est modifié par le remplacement de « dans le même secteur d'usages prescrits à l'annexe A du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) » par « dans la même zone ou groupe de zones contigües partageant les mêmes usages autorisés ».

CHAPITRE IV

LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA

9. Le titre de la section 2 du chapitre 2 du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (RCA07 17121) est remplacé par le suivant :

« SECTION 2
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINTE-JUSTINE »

10. L'article 16 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 16. La présente section s'applique aux secteurs identifiés 1 à 4 à l'annexe A du présent règlement. »

11. L'article 17 de ce règlement est modifié par la suppression de « englobant les zones 0476 et 0809 ».

12. L'article 28 de ce règlement est modifié par :

- 1° L'ajout de « , au secteur 2 tel qu'identifié à l'annexe A du présent règlement, » après « s'applique »;
- 2° La suppression de « pour la zone 0809 ».

CHAPITRE V

LE RÉGLEMENT SUR USAGES CONDITIONNELS

13. L'article 12.17 du *Règlement sur les usages conditionnels* (RCA06 17097) est modifié par le remplacement de « 0034 et 0842 » par « C.6-0034 et C.6-0842 ».

CHAPITRE VI

LE RÉGLEMENT D'URBANISME

14. L'article 6 du *Règlement d'urbanisme* de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) est modifié par le remplacement de « Les plans intitulés « Zones » de l'annexe A » par « Le « Plan des zones » de l'annexe A.1 ».

15. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 6, du chapitre suivant :

« CHAPITRE IV

GRILLES DES USAGES ET DES SPÉCIFICATIONS

6.1. En plus de toute autre disposition du présent règlement, une grille des usages et des spécifications incluse à l'annexe A.3 est applicable à chacune des zones.

6.2. Chaque grille des usages et des spécifications de l'annexe A.3 comporte une section « Zone » qui identifie la zone concernée selon le découpage du plan de zones de l'annexe A.1.

6.3. Chaque grille des usages et des spécifications de l'annexe A.3 comporte une section « Catégories d'usages autorisées » qui inclut les sous-sections « Catégorie d'usages principale » et « Autres catégories d'usages ».

La sous-section « Catégorie d'usages principale » identifie, parmi les catégories d'usages prévues au titre III, la catégorie d'usages principale pour la zone concernée. La catégorie d'usages principale est une catégorie d'usages autorisée pour la zone concernée, sous réserve des dispositions particulières.

La sous-section « Autres catégories d'usages » identifie, parmi les catégories d'usages prévues au titre III, celles autorisées pour la zone concernée, sous réserve des dispositions particulières.

6.4. Chaque grille des usages et des spécifications de l'annexe A.3 comporte une section « Classes d'occupation » qui identifie, le cas échéant, la classe d'occupation applicable à chaque catégorie d'usages autorisée pour la zone concernée.

Lorsqu'une lettre apparaît à la fin de la ligne d'une catégorie d'usages, celle-ci est autorisée aux conditions applicables à cette classe d'occupation.

Lorsqu'aucune lettre n'apparaît à la fin de la ligne d'une catégorie d'usages, celle-ci est autorisée sans que les conditions liées aux classes d'occupation y soient applicables.

6.5. Chaque grille des usages et des spécifications de l'annexe A.3 comporte une section « Densité » qui prescrit, le cas échéant, l'indice de superficie de plancher (ISP) minimal et maximal pour la zone concernée.

6.6. Chaque grille des usages et des spécifications de l'annexe A.3 comporte une section « Implantation » qui prescrit, le cas échéant, pour la zone concernée :

- 1° le mode d'implantation pour la zone concernée;
- 2° le taux d'implantation minimal et maximal pour la zone concernée;

- 3° la marge avant minimale et maximale pour la zone concernée;
- 4° la marge latérale minimale et maximale pour la zone concernée;
- 5° la marge arrière minimale et maximale pour la zone concernée.

6.7. Chaque grille des usages et des spécifications de l'annexe A.3 comporte une section « Limites de hauteur » qui prescrit, le cas échéant, pour la zone concernée :

- 1° la hauteur minimale et maximale en étage pour la zone concernée;
- 2° la hauteur minimale et maximale en mètre pour la zone concernée.

6.8. Chaque grille des usages et des spécifications de l'annexe A.3 comporte une section « Dispositions particulières » qui prescrit, le cas échéant, des usages ou normes spécifiques applicables à la zone concernée. ».

16. L'article 8 de ce règlement est abrogé.

17. L'article 9 de ce règlement est modifié par le remplacement de « Dans un secteur de hauteur » par « Dans une zone où la hauteur est prescrite à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3, ».

18. L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement de « Dans un secteur de hauteur en mètres, » par « Dans une zone où la hauteur est prescrite à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3 en mètres seulement, ».

19. L'article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« **20.** Malgré l'article 17, un étage additionnel sous les combles est autorisé sous un toit à pignon ou un toit à versants existant le 23 septembre 1998.

Des lucarnes peuvent être ajoutées à la condition que le rehaussement occasionné par leur ajout sur un versant du toit n'excède pas 40 % de la superficie de ce versant et que le faite du toit ne soit pas rehaussé. ».

20. Les articles 20.1 et 23.1 de ce règlement sont abrogés.

21. L'article 24 de ce règlement est modifié par le remplacement de « Sous réserve des limites de hauteur prescrites aux plans de l'annexe A, la hauteur en mètres et en étages d'un bâtiment situé entre 2 bâtiments adjacents d'un même secteur de hauteur en mètres et en étages » par « Dans une zone où la hauteur est prescrite en mètres et en étages, en plus de respecter les limites de hauteurs prescrites à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3, la hauteur d'un bâtiment situé entre 2 bâtiments adjacents d'une même zone ou d'une zone contiguë où sont prescrites les mêmes limites de hauteurs ».

22. Le premier alinéa de l'article 25 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« Sous réserve des limites de hauteur prescrites à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3, la hauteur en mètres et en étages d'un bâtiment adjacent à un terrain vacant, à une ruelle, à un terrain de coin, à une limite d'une zone où la hauteur en mètres et en étages prescrites est différente, à un bâtiment dérogatoire aux hauteurs en mètres ou en étages minimales ou maximales prescrites, ne doit pas : ».

23. L'article 26 de ce règlement est modifié par :

- 1° Le remplacement de « aux plans de l'annexe A » par « à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3 »;
- 2° Le remplacement de « le même secteur de hauteur en mètres et en étages » par « la même zone ou dans une zone contiguë où sont prescrites les mêmes limites de hauteurs ».

24. L'article 27 de ce règlement est modifié par le remplacement de « aux plans de l'annexe A » par « à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3 ».

25. L'article 28 de ce règlement est modifié par le remplacement de « aux plans de l'annexe A, la hauteur d'un bâtiment peut être approuvée conformément au titre VIII » par « à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3 et lorsqu'approuvée conformément au titre VIII, la hauteur d'un bâtiment peut varier de plus ou moins 1 étage par rapport aux règles d'insertion prévues aux articles 24 à 27 ».

26. L'article 28.1 de ce règlement est abrogé.

27. Les articles 28.2 et 28.3 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « aux plans de l'annexe A » par « à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3 ».

28. L'intitulé de la section V du chapitre II du titre II est modifié par le remplacement de « SECTEUR » par « ZONE ».

29. L'article 29 de ce règlement est modifié par :

- 1° La suppression de « ou à un secteur de zonage »;
- 2° Le remplacement de « ce secteur » par « cette zone ».

30. L'article 30.2 de ce règlement est abrogé.

31. L'article 34 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« **34.** La densité d'une construction doit être égale ou inférieure à la densité maximale prescrite pour la zone à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3.

La densité d'une construction doit être égale ou supérieure à la densité minimale prescrite pour la zone à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3. ».

32. L'article 40 de ce règlement est remplacé par l'article suivant :

« **40.** Le taux d'implantation d'un terrain doit être égal ou inférieur au taux d'implantation maximal prescrit pour la zone à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3.

Le taux d'implantation d'un terrain doit être égal ou supérieur au taux d'implantation minimal prescrit pour la zone à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3. ».

33. L'article 45.1 de ce règlement est modifié par :

- 1° Le remplacement de « Sous réserve des taux d'implantation prescrits aux plans de l'annexe A intitulés « Taux d'implantation minimaux et maximaux – Densités minimales et maximales » » par « En plus de respecter les taux d'implantation prescrits à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3 »;
- 2° Le remplacement de « un secteur » par « une zone »;
- 3° Le remplacement de « l'annexe A intitulée « Taux d'implantation minimaux et maximaux – Densités minimales et maximales » » par « la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3 »;
- 4° Le remplacement de « aux plans de l'annexe A intitulée « Taux d'implantation minimaux et maximaux – Densités minimales et maximales » » par « à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3 ».

- 34.** L'article 46 de ce règlement est remplacé par l'article suivant :
- « **46.** L'implantation d'un bâtiment doit être conforme aux modes d'implantation prescrits par zone à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3. ».
- 35.** L'article 48 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 36.** L'article 48.1 de ce règlement est modifié par la suppression de « à l'exception d'un bâtiment situé dans les zones 0065, 0087, 0382, 0663 ou 0746 ».
- 37.** Le premier alinéa de l'article 49 de ce règlement est remplacé par l'alinéa suivant :
- « Lorsque deux modes d'implantation différents sont prescrits simultanément pour une zone à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3, en plus de respecter les modes prescrits, un bâtiment doit respecter les exigences suivantes : ».
- 38.** L'article 50 de ce règlement est remplacé par l'article suivant :
- « **50.** Sous réserve des modalités prévues aux articles 52 à 55 et sauf pour les constructions autorisées au titre IV, aucune partie de bâtiment ne doit être située dans une marge. ».
- 39.** Les articles 53, 54 et 55 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 40.** L'article 56 de ce règlement est modifié par :
- 1° Le remplacement de « Lorsqu'aucun alignement n'est prescrit aux plans de l'annexe A » par « Lorsque la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3 ne prescrit pas de marge avant, »;
- 2° Le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 41.** Les articles 67 et 68 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 42.** La sous-section 4 de la section I du chapitre VI du titre II de ce règlement est abrogée, incluant l'article 70.2.
- 43.** L'article 71 de ce règlement est remplacé par l'article suivant :
- « **71.** Un mur latéral d'un bâtiment non érigé sur la limite latérale d'un terrain doit être implanté à une distance égale ou supérieure à la marge latérale minimale prescrite par zone à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3.
- Un mur latéral d'un bâtiment non érigé sur la limite latérale d'un terrain doit être implanté à une distance égale ou inférieure à la marge latérale maximale prescrite par zone à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3. ».
- 44.** L'article 75 de ce règlement est remplacé par l'article suivant :
- « **75.** Le mur arrière d'un bâtiment doit être implanté à une distance égale ou supérieure à la marge arrière minimale prescrite par zone à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3. ».
- 45.** L'article 75.1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur d' » par « une zone où est autorisée ».
- 46.** L'article 76 de ce règlement est abrogé.

- 47.** Les articles 81, 84 et 86 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 48.** La sous-section 1 de la section VII du chapitre VII du titre II de ce règlement est abrogée, incluant l'article 88.3.
- 49.** L'article 89 est modifié par le remplacement de « les plans de l'annexe A intitulés « Secteurs et immeubles significatifs » » par « le « Plan des secteurs et immeubles d'intérêt » de l'annexe A.2 ».
- 50.** L'article 90 de ce règlement est modifié par le remplacement de « localisé dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, tel qu'identifié de la sorte aux plans intitulés « Secteurs et immeubles significatifs » S-2 et S-4 de l'annexe A de ce règlement » par « identifié sur le « Plan des secteurs et immeubles d'intérêts » de l'annexe A.2 ».
- 51.** L'article 93 de ce règlement est modifié par le remplacement de « sur les plans de l'annexe A intitulés « Secteurs et immeubles significatifs » » par « au « Plan des secteurs et immeubles d'intérêt » de l'annexe A.2 ».
- 52.** Les articles 94 et 95 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « tels qu'illustrés aux plans de l'annexe A intitulés « Secteurs et immeubles significatifs » du présent règlement » par « au « Plan des secteurs et immeubles d'intérêt » de l'annexe A.2 ».
- 53.** L'article 107 de ce règlement est modifié par le remplacement de « les plans de l'annexe A intitulés « Secteurs et immeubles significatifs » » par « le plan des secteurs et immeubles d'intérêt » de l'annexe A.2 ».
- 54.** L'article 109.1 de ce règlement est abrogé.
- 55.** Les articles 118.1 et 118.2 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « localisé dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, tel qu'identifié de la sorte aux plans intitulés « Secteurs et immeubles significatifs » S-2 et S-4 de l'annexe A de ce règlement » par « identifié au « Plan des secteurs et immeubles d'intérêt » de l'annexe A.2 ».
- 56.** L'article 118.8 de ce règlement est modifié par le remplacement de « les plans de l'annexe A intitulés « Secteurs et immeubles significatifs » » par « le « Plan des secteurs et immeubles d'intérêt » de l'annexe A.2, ».
- 57.** L'article 121 de ce règlement est modifié par le remplacement de « aux plans intitulés « Bois et écoterritoires » B-1, B-2, B-3 et B-4 de l'annexe A » par « au « Plan des secteurs et immeubles d'intérêt » de l'annexe A.2 ».
- 58.** L'article 122.4 de ce règlement est modifié par le remplacement de « aux plans intitulés « Territoires d'intérêt écologique » de l'annexe A » par « au « Plan des secteurs et immeubles d'intérêt » de l'annexe A.2 ».
- 59.** L'article 122.5 de ce règlement est abrogé.
- 60.** Les articles 122.5.1 et 122.5.2 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « aux plans intitulés « Espaces verts protégés » EV-2 et EV-4 de l'annexe A » par « au « Plan des secteurs et immeubles d'intérêt » de l'annexe A.2 ».
- 61.** Les articles 122.5.3 et 122.5.9 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « les plans intitulés « Territoires d'intérêt écologique » de l'annexe A » par « le « Plan des secteurs et immeubles d'intérêt » de l'annexe A.2 ».

62. L'article 123 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 123. L'occupation d'un terrain et d'un bâtiment doivent être conformes aux usages prescrits par zone à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3. »

63. L'article 124 de ce règlement est modifié par le remplacement de « seuls les plans visés à l'article 123 s'appliquent » par « seule la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3 s'applique ».

64. L'article 125 de ce règlement est modifié par le remplacement de « secteur » par « zone ».

65. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 125, de l'article suivant :

« 125.1 Aux fins du présent règlement, lorsqu'une disposition fait référence à une catégorie d'usages sans préciser la classe d'occupation, cette disposition s'applique à une zone où est autorisée une telle catégorie d'usages, sans égard, le cas échéant, à la classe d'occupation.

À l'inverse, lorsqu'une disposition fait référence à une catégorie d'usages en précisant la classe d'occupation, cette disposition s'applique seulement à une zone où est autorisée une telle catégorie d'usages selon cette classe d'occupation. ».

66. L'article 130 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».

67. Le tableau de l'article 132 est remplacé par le suivant :

«

| FAMILLES | CATÉGORIES | |
|---|--|--|
| HABITATION | •1 logement | H.1 |
| | •2 logements | H.2 |
| | •3 logements | H.3 |
| | •4 à 8 logements | H.4 |
| | •8 à 12 logements | H.5 |
| | •12 à 36 logements | H.6 |
| | •36 logements et plus | H.7 |
| COMMERCE | •commerces et services d'appoint | C.1(1), C.1(2) |
| | •commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C.2 |
| | •commerces et services en secteur désigné | C.3(8), C.3(9), C.3(10) |
| | •commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C.4 |
| | •restaurant rapide | C.4.1 |
| | •commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | C.5 |
| | •commerces lourds | C.6(1), C.6(2) |
| | •commerces de gros et entreposage | C.7 |
| | •Débit de boissons alcooliques et salle d'amusement | C.8 |
| | INDUSTRIE | •industrie légère compatible à d'autres activités urbaines |
| •industrie légère | | I.2 |
| •industrie en secteur désigné | | I.3(2) |
| •industrie | | I.4(1), I.4(2) |
| •industrie lourde | | I.5 |
| •industrie d'insertion difficile | | I.6 |
| •industrie du tri et de la récupération | | I.7(1), I.7(2) |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INSTITUTIONNELS | •espaces et lieux publics | E.1(1), E.1(2), E.1(3), E.1(4) |
| | •équipements de sport et de loisirs | E.2(1), E.2(2) |
| | •équipements éducatifs et culturels | E.4(1), E.4(2), E.4(3), E.4(4) |
| | •équipements culturels, d'hébergement et de santé | E.5(1), E.5(2), E.5(3) |
| | •équipements civiques et administratifs | E.6(1), E.6(2), E.6(3) |
| | •équipements de transport et de communication et infrastructures | E.7(1), E.7(2), E.7(3) |

».

68. L'article 133 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le 3^e paragraphe, du paragraphe suivant :

« 3.1^o « la catégorie I.4 » regroupe les catégories I.4(1) et I.4(2); ».

69. Les articles 136, 145 et 146 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».

70. L'article 161 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« **161.** Sous réserve du deuxième alinéa, la superficie de plancher d'un établissement occupé par un usage spécifique de la catégorie C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6 ou C.8 ne doit pas excéder 10 000 m².

La superficie de plancher d'un établissement occupé par l'usage épicerie santé, ne doit pas excéder 4 000 m². ».

71. L'intitulé de la section II du chapitre IV du titre III de ce règlement est modifié par le remplacement de « CLASSES D'OCCUPATION » par « ZONAGE VERTICAL ».

72. Les articles 163, 164, 165, 166.1, 172 et 174.1 de ce règlement sont abrogés.

73. L'article 177 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».

74. La sous-section 2 de la section III du chapitre IV du titre III de ce règlement est abrogée, incluant les articles 178 et 179.

75. L'article 182 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».

76. La sous-section 4 de la section III du chapitre IV du titre III de ce règlement est abrogée, incluant l'article 183.

77. L'article 186 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».

78. L'article 186.1 de ce règlement est abrogé.

79. La sous-section 2 de la section IV du chapitre IV du titre III de ce règlement est abrogée, incluant les articles 187, 188 et 189.

80. L'article 192 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».

81. La sous-section 2 de la section V du chapitre IV du titre III de ce règlement est abrogée, incluant l'article 193.

82. Les articles 195 et 198 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».

- 83.** L'article 198.1 de ce règlement est abrogé.
- 84.** La sous-section 2 de la section VI du chapitre IV du titre III de ce règlement est abrogée, incluant l'article 199.
- 85.** L'article 202 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 86.** La sous-section 2 de la section VII du chapitre IV du titre III de ce règlement est abrogée, incluant les articles 203, 204 et 205.
- 87.** L'article 208.1 de ce règlement est abrogé.
- 88.** L'article 210 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 89.** Les articles 211, 212, 213 et 214 de ce règlement sont abrogés.
- 90.** L'article 215 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 91.** La sous-section 2 de la section IX du chapitre IV du titre III de ce règlement est abrogée, incluant les articles 218, 219, 220 et 221.
- 92.** L'article 226 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 93.** L'article 226.1 de ce règlement est abrogé.
- 94.** L'article 228 de ce règlement est modifié par :
- 1° Le remplacement de « un secteur » par « une zone »;
 - 2° La suppression de « situés dans ce secteur ou dans tout autre secteur ».
- 95.** La sous-section 2 de la section XI du chapitre IV du titre III de ce règlement est abrogée, incluant les articles 229 et 230.
- 96.** Les articles 237 et 238 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 97.** L'article 239 de ce règlement est remplacé par l'article suivant :
- « **239.** Dans une zone où est autorisée la catégorie C.8, un établissement exploitant l'érotisme doit être situé à une distance minimale de 1 000 m d'un autre établissement exploitant l'érotisme et à une distance minimale de 25 m d'un hôtel ou d'une salle d'amusement d'un hôtel. ».
- 98.** L'article 240 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 99.** L'article 241 de ce règlement est modifié par :
- 1° Le remplacement de « un secteur » par « une zone »;
 - 2° La suppression de « situé dans ce secteur ou dans tout autre secteur ».
- 100.** L'article 242 de ce règlement est modifié par :
- 1° Le remplacement de « un secteur » par « une zone »;
 - 2° La suppression de « situés dans ce secteur ou dans tout autre secteur ».
- 101.** L'article 245 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».

- 102.** L'article 245.1 de ce règlement est modifié par l'insertion, après « chapitre », de « ou à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3 ».
- 103.** L'article 248 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 104.** La sous-section 2 de la section II du chapitre V du titre III de ce règlement est abrogée, incluant les articles 251, 252, 253 et 254.
- 105.** L'article 257 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 106.** L'article 258 de ce règlement est abrogé.
- 107.** L'article 259 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 108.** Les articles 260, 261 et 262 de ce règlement sont abrogés.
- 109.** La sous-section 2 de la section IV du chapitre V du titre III de ce règlement est abrogée, incluant l'article 265.
- 110.** L'intitulé de la section V du chapitre V du titre III de ce règlement est modifié par le remplacement de « INDUSTRIE – CATÉGORIE I.4 » par « INDUSTRIE – CATÉGORIE I.4(1) et I.4(2) ».
- 111.** L'article 266 de ce règlement est modifié par le remplacement de « La catégorie I.4 regroupe » par « Les catégories I.4(1) et I.4(2) regroupent ».
- 112.** L'article 267 de ce règlement est modifié par le remplacement de « La catégorie I.4 comprend » par « Les catégories I.4(1) et I.4(2) comprennent ».
- 113.** L'article 268 de ce règlement est modifié par :
- 1° Le remplacement de « un secteur » par « une zone »;
 - 2° La suppression de « la classe A de »;
 - 3° Le remplacement de « I.4 » par « I.4(1) ».
- 114.** L'article 269 de ce règlement est modifié par :
- 1° Le remplacement de « un secteur » par « une zone »;
 - 2° La suppression de « la classe B de »;
 - 3° Le remplacement de « I.4 » par « I.4(2), en plus des usages autorisés de la catégorie I.4(1), »;
 - 4° La suppression du premier paragraphe et de ses sous-paragraphes;
 - 5° La suppression des sous-paragraphes b, d, f et g du second paragraphe.
- 115.** La sous-section 2 de la section V du chapitre V du titre III de ce règlement est abrogée, incluant les articles 270, 271, 272 et 273.
- 116.** L'article 276 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 117.** La sous-section 2 de la section VI du chapitre V du titre III de ce règlement est abrogée, incluant les articles 277 et 278.
- 118.** L'article 281 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 119.** La sous-section 2 de la section VII du chapitre V du titre III de ce règlement est abrogée, incluant l'article 282.

- 120.** La sous-section 2 de la section VIII du chapitre V du titre III de ce règlement est abrogée, incluant l'article 285.
- 121.** La sous-section 4 de la section VIII du chapitre V du titre III de ce règlement est abrogée, incluant l'article 287.
- 122.** La section IX du chapitre V du titre III de ce règlement est abrogée, incluant l'article 288.
- 123.** Les articles 290, 293.1, 299, 305, 311, 312, 317 et 322 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 124.** L'article 323.1 de ce règlement est abrogé.
- 125.** L'article 328 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 126.** L'article 337.3 de ce règlement est abrogé.
- 127.** L'article 340 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 128.** L'article 340.1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 28.1, 48.1, 70.1 et 329.2 » par « 48.1, 70.1, 329.2 et 668.2 ».
- 129.** L'intitulé de la section II du chapitre II du titre IV est modifié par le remplacement de « SECTEUR DE COMMERCE » par « ZONE COMMERCIALE ».
- 130.** L'article 341 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 131.** Les articles 342 et 343 de ce règlement sont abrogés.
- 132.** L'article 344 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 133.** L'intitulé de la section III du chapitre II du titre IV est modifié par le remplacement de « SECTEUR D'INDUSTRIE » par « ZONE INDUSTRIELLE ».
- 134.** Les articles 345 et 345.0.1 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 135.** Les articles 345.1 et 345.2 sont modifiés par le remplacement de « localisé dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, tel qu'identifié de la sorte aux plans intitulés « Secteurs et immeubles significatifs » S-2 et S-4 de l'annexe A de ce règlement » par « identifié au « Plan des secteurs et immeubles d'intérêt » de l'annexe A.2 ».
- 136.** L'article 346 de ce règlement est remplacé par l'article suivant :
- « **346.** Lorsqu'une disposition particulière le prévoit à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3, un café-terrasse en plein-air est autorisé s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. ».
- 137.** L'article 350 de ce règlement est modifié par :
- 1° Le remplacement de « un secteur » par « une zone » ;
2° Le remplacement de « ce secteur » par « cette zone ».
- 138.** Les articles 351, 357, 358, 364, 365, 367 et 373 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».

139. L'article 379 de ce règlement est modifié par le remplacement de « métropolitain identifié sur les plans intitulés « Bois et écoterritoires » de l'annexe A » par « illustré au « Plan des secteurs et immeubles d'intérêt » de l'annexe A.2 ».

140. L'article 380 de ce règlement est modifié par le remplacement de « annexe A » par « annexe G ».

141. L'article 382.1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « localisé dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, tel qu'identifié de la sorte aux plans intitulés « Secteurs et immeubles significatifs » S-2 et S-4 de l'annexe A de ce règlement » par « identifié au « Plan des secteurs et immeubles d'intérêt » de l'annexe A.2 ».

142. L'article 399 de ce règlement est modifié par :

- 1° Le remplacement de « Secteur » par « Zone »;
- 2° L'insertion, après « à l'exception des catégories », de « d'usages »;
- 3° La suppression de « , lorsqu'aucune catégorie de la famille habitation n'est autorisée ».

143. Les articles 400, 407, 431 et 434 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».

144. Les articles 437, 438, 439, 439.1, 439.2 et 440 de ce règlement sont abrogés.

145. L'article 441 de ce règlement est modifié par :

- 1° Le remplacement de « Dans un secteur autre qu'un secteur visé aux articles 437, 438, 439, 439.1 et 439.2, la » par « Sous réserve d'une disposition particulière à la « Grilles des usages et des spécifications » de l'annexe A.3, la ».
- 2° Le remplacement de « le secteur concerné » par « la zone concernée ».

146. L'article 445 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».

147. L'article 446 de ce règlement est modifié par :

- 1° Le remplacement de « le secteur concerné » par « la zone concernée »;
- 2° L'insertion, après le 3^e alinéa, de l'alinéa suivant :
« La superficie d'une enseigne ne doit pas excéder 10 m². ».

148. L'article 448 de ce règlement est modifié par :

- 1° Le remplacement de « un secteur » par « une zone »;
- 2° Le remplacement de « secteurs autres que ceux énumérés » par « zones autres que celles énumérées ».

149. L'article 449 de ce règlement est abrogé.

150. L'article 450 de ce règlement est modifié par le remplacement de « le secteur concerné » par « la zone concernée ».

151. L'article 452.1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».

152. Les articles 459 et 464 de ce règlement sont abrogés.

153. La section VII.I du chapitre II du titre V de ce règlement est abrogée, incluant l'article 465.1.

154. Les articles 466 et 467 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».

- 155.** Les articles 470 et 471 de ce règlement sont abrogés.
- 156.** Les articles 485 et 492 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 157.** L'article 492.1 de ce règlement est abrogé.
- 158.** Les articles 499 et 500 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 159.** L'article 500.1 de ce règlement est abrogé.
- 160.** Les articles 508, 509, 518, 519, 520 et 521 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 161.** L'article 522 de ce règlement est modifié par :
- 1° Le remplacement de « un secteur » par « une zone »;
 - 2° Le remplacement de « celui visé » par « celle visée ».
- 162.** Les articles 541 et 544 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 163.** L'article 546 de ce règlement est modifié par :
- 1° Le remplacement de « un secteur » par « une zone »;
 - 2° Le remplacement de « un tel secteur » par « une telle zone ».
- 164.** L'article 547 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 165.** L'article 565 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 567 à 570.1 » par « 568 à 570.1 ou d'une disposition particulière prévue à la « Grille des usages et des spécifications » de l'annexe A.3 ».
- 166.** L'article 567 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 167.** L'article 570 de ce règlement est modifié par :
- 1° Le remplacement de « secteurs suivants » par « zones suivantes »;
 - 2° Le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 168.** Les articles 570.1, 578, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 635, 637 et 639 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 169.** L'intitulé de la sous-section 2 de la section IX du chapitre I du titre VII est modifié par le remplacement de « SECTEUR » par « ZONE ».
- 170.** L'article 643 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 171.** L'intitulé de la sous-section 3 de la section IX du chapitre I du titre VII est modifié par le remplacement de « SECTEUR » par « ZONE ».
- 172.** L'article 644 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».
- 173.** L'intitulé de la sous-section 4 de la section IX du chapitre I du titre VII est modifié par le remplacement de « SECTEUR » par « ZONE ».
- 174.** L'article 645 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».

175. L'intitulé de la sous-section 5 de la section IX du chapitre I du titre VII est modifié par le remplacement de « SECTEUR » par « ZONE ».

176. L'article 646 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».

177. L'intitulé de la sous-section 6 de la section IX du chapitre I du titre VII est modifié par le remplacement de « SECTEUR » par « ZONE ».

178. L'article 647 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».

179. L'intitulé de la sous-section 7 de la section IX du chapitre I du titre VII est modifié par le remplacement de « SECTEUR » par « ZONE ».

180. L'article 648 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un secteur » par « une zone ».

181. La section XI du chapitre I du titre VII de ce règlement est abrogée, incluant les articles 649.1, 649.2 et 649.3.

182. L'article 657 de ce règlement est modifié par le remplacement de « le secteur » par « la zone ».

183. La sous-section 1 de la section III du chapitre II du titre VII de ce règlement est abrogée, incluant l'article 662.3.

184. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 668.1, des articles suivant :

« **668.2.** Les critères d'évaluation pour la hauteur d'un bâtiment conçu pour l'usage carburant de la famille commerce dans les zones I.2-0212 et H.2-4-0527 sont les suivants :

- 1° les bâtiments doivent tendre à assurer un encadrement volumétrique optimal pour les piétons;
- 2° les caractéristiques des bâtiments, ainsi que des installations doivent tendre à minimiser les impacts visuels et sonores sur le tissu urbain environnant;
- 3° les bâtiments, les installations et l'aménagement paysager doivent s'intégrer au tissu urbain environnant par l'utilisation de matériaux appropriés et la qualité d'intégration du projet sur le plan architectural;
- 4° les caractéristiques des bâtiments ainsi que ses aménagements paysagers doivent tendre à diminuer l'impact des murs aveugles exposés sur les bâtiments voisins et les voies publiques;
- 5° la hauteur des parapets ne doit pas être inférieure à celle de la partie haute de la marquise;
- 6° les parapets doivent avoir une hauteur qui permet l'intégration architecturale des équipements mécaniques.

668.3. En plus des critères énoncés à l'article 668, les critères d'évaluation pour l'alignement de construction d'un bâtiment ou groupe de bâtiments situé dans la zone H.5-6-0201 sont les suivants :

- 1° la contribution du bâtiment et des aménagements extérieurs à l'encadrement de la rue;
- 2° le bâtiment doit contribuer à maintenir ou rehausser le caractère de la voie publique en cherchant à atténuer les disparités entre les nouveaux bâtiments et les secteurs déjà construits de l'arrondissement;
- 3° l'alignement de construction des bâtiments dont les lots sont attenants à la voie ferrée doivent tenir compte d'un déplacement possible de la voie publique.

668.4. En plus des critères énoncés à l'article 668, les critères d'évaluation pour l'architecture d'un bâtiment situé dans la zone H.5-6-0201 sont les suivants :

- 1° la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment doit contribuer à maintenir ou relever le caractère de la voie publique en cherchant à atténuer les disparités entre les nouveaux bâtiments et les secteurs déjà construits de l'arrondissement;
- 2° l'architecture d'un bâtiment doit prendre en considération le caractère des constructions localisées dans les zones avoisinantes de l'arrondissement, tant au niveau des parements, des formes de toits, des couronnements, ou encore contribuer à l'amélioration générale du cadre bâti de l'arrondissement;
- 3° l'architecture d'un bâtiment doit respecter, mettre en valeur ou s'adapter aux caractéristiques du terrain et au caractère d'ensemble du milieu, ou y être compatible quant à l'implantation et aux matériaux;
- 4° l'architecture d'un bâtiment doit participer à la cohérence de la rue et de la zone, en accord avec l'emplacement de la construction projetée. ».

668.5. Afin de maintenir un lien visuel avec le mont Royal, en plus de tout autre critère applicable, un projet assujéti au présent article doit favoriser la mise en valeur des vues sur le mont Royal telles que perçues depuis l'avenue de Monkland et la rue Cordner (arrondissement de LaSalle).

668.6. Afin de maintenir un lien visuel avec le mont Royal, en plus de tout autre critère applicable, un projet assujéti au présent article doit favoriser la mise en valeur des vues sur le mont Royal et, entre autres, sur le dôme de l'oratoire Saint-Joseph, depuis le site de la cour Glen et notamment, à partir des espaces pouvant être identifiés comme des lieux à caractère public extérieur situés dans les zones E.5(3)-0793 et E.5(3)-0800.

668.7. Afin de maintenir un lien visuel avec le mont Royal, en plus de tout autre critère applicable, un projet assujéti au présent article doit favoriser la mise en valeur des vues sur le mont Royal et notamment, lorsque possible, sur le pavillon principal de l'Université de Montréal, à partir de la vue encadrée depuis le chemin Canora (Ville Mont-Royal et arrondissement de CDN-NDG), et de la vue depuis le parc Récréation Mont-Royal (Ville Mont-Royal).

668.8. Afin de maintenir un lien visuel avec le mont Royal, en plus de tout autre critère applicable, un projet assujéti au présent article doit favoriser la mise en valeur des vues sur le mont Royal et notamment sur l'oratoire Saint-Joseph et le pavillon principal de l'Université de Montréal.

185. L'annexe A de ce règlement est remplacé par l'annexe A.1 intitulée « Plan des zones », l'annexe A.2 intitulée « Plan des secteurs et immeubles d'intérêts » et l'annexe A.3 intitulée « Grille des usages et des spécifications », jointes en annexe au présent règlement.

ANNEXE A.1 PLAN DES ZONES

ANNEXE A.2 PLAN DES SECTEURS ET IMMEUBLES D'INTÉRÊTS

ANNEXE A.3 GRILLE DES USAGES ET DES SPÉCIFICATIONS

**ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE LORS DE SA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 MAI
2018.**

La mairesse d'arrondissement,
Sue Montgomery

La secrétaire d'arrondissement substitut,
Julie Faraldo-Boulet


Annexe A.1 - Plan des zones

Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276)

- Limite de zone
- Secteur Glenmount - Voir règlement 01-281
- Limite de propriété



v.2018-04-30



Annexe A.2 - Plan des secteurs et immeubles d'intérêt

Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276)

- | | |
|--|---|
| ○ ○ ○ Alignement soumis à la procédure du titre VIII | ■ Mosaïque de milieu naturel |
| Ⓢ Lieu de culte d'intérêt | ■ Bois |
| ■ Immeuble significatif | ■ Bois - Limite de 30 m |
| ■ Grande propriété à caractère institutionnel | ■ Site patrimonial déclaré du Mont-Royal et Ecoterritoire du Mont-Royal |
| ■ Cours d'eau | ■ Ecoterritoire de la falaise Saint-Jacques |
| ■ Espace vert | ■ Secteur du Mont-Royal |
| ■ Falaise Saint-Jacques | ■ Secteur significatif soumis à des critères |
| ■ Corridor forestier | ■ Secteur significatif soumis à des normes |
| ■ Milieu naturel protégé | ■ Secteur Glenmount - voir règlement 01-281 |
| ■ Milieu naturel protégé - Limite de 500 m | ■ Limite de propriété |



Côte-des-Neiges
Notre-Dame-de-Grâce
Montréal

v.2018-04-30



Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0001**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| I.3(2) | Industrie en secteur désigné | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| E.7(1) | Équipements de transport et de communication et infrastructures | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| E.7(2) | Équipements de transport et de communication et infrastructures | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| - | - | - | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | - | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | 7 | | |
| | | | 12,5 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. Toutes les opérations d'un usage de la catégorie I.3(2), y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception des activités d'un studio de production d'une entreprise liée aux médias qui peuvent être exercées à l'extérieur. Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0002**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.7(1) | Équipements de transport et de communication et infrastructures | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 4 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |
| 3. | Afin de maintenir un lien visuel avec le mont Royal, une demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment et une demande de permis de transformation pour un agrandissement consistant en l'ajout d'un étage, est assujéti à l'approbation en vertu du titre VIII et en fonction du critère de l'article 668.8. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0003**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.2(2) | Équipements de sport et de loisirs | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | Afin de maintenir un lien visuel avec le mont Royal, une demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment et une demande de permis de transformation pour un agrandissement consistant en l'ajout d'un étage, est assujetti à l'approbation en vertu du titre VIII et en fonction du critère de l'article 668.8. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0004**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.3(9) | Pôles de bureaux Décarie et Vendôme | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A |
| I.2 | Industrie légère | C |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 4 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 4 | 12 |
| Hauteur (m) | - | 44 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un restaurant peut comprendre un débit de boissons alcooliques comme usage complémentaire aux conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> la superficie maximale occupée à des fins de vente et de consommation de boissons alcooliques ne doit pas excéder 20 % de la superficie occupée par la salle à manger du restaurant; aucune enseigne visible de l'extérieur du bâtiment ne doit signaler la présence de cet usage complémentaire. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 5. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 6. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 8. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0005**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.6(1) | Commerces lourds | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A |
| C.1(2) | Commerces et services d'appoint | C |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 9 | 11 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.1(2) ne doit pas excéder 200 m² par établissement.
3. Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain.
4. Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.6, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment.
5. Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes :
 - les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques;
 - aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain;
 - aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain.
6. Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment.
7. Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0006**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| I.2 | Industrie légère | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.6(1) | Commerces lourds | A |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A |
| C.1(2) | Commerces et services d'appoint | C |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.1(2) ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 5. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.6, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 7. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 8. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 9. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |
| 10. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0007**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.3(9) | Pôles de bureaux Décarie et Vendôme | C | Min | Max | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | 1 | 6 |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A | IMPLANTATION | | |
| I.2 | Industrie légère | C | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 4 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 4 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 4 | 12 |
| | | | Hauteur (m) | - | 44 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.6(1), seul l'usage «véhicules automobiles (location, vente)» est autorisé. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | L'usage «véhicules automobiles (entretien, réparation)» est également autorisé comme usage complémentaire à un concessionnaire automobile. |
| 5. | Un restaurant peut comprendre un débit de boissons alcooliques comme usage complémentaire aux conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> la superficie maximale occupée à des fins de vente et de consommation de boissons alcooliques ne doit pas excéder 20 % de la superficie occupée par la salle à manger du restaurant; aucune enseigne visible de l'extérieur du bâtiment ne doit signaler la présence de cet usage complémentaire. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 7. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.6, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 8. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 9. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 10. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 12. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0008**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0009**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 1 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 7 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0010**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 1 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 7 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0011**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 1 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 7 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0012**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 1 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 7 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0013**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(4) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0014**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4 | 4 à 8 logements | - | Min | Max | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | 1 | 3 |
| - | - | - | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0015**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.3(9) | Pôles de bureaux Décarie et Vendôme | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A |
| I.2 | Industrie légère | C |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un restaurant peut comprendre un débit de boissons alcooliques comme usage complémentaire aux conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> la superficie maximale occupée à des fins de vente et de consommation de boissons alcooliques ne doit pas excéder 20 % de la superficie occupée par la salle à manger du restaurant; aucune enseigne visible de l'extérieur du bâtiment ne doit signaler la présence de cet usage complémentaire. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 5. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 6. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 7. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0016**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0017**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0018**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0019**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.7(1) | Équipements de transport et de communication et infrastructures | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 5,5 | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0020**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.7(1) | Équipements de transport et de communication et infrastructures | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0021**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-6 | 2 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0022**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0023**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-3 | 2-3 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0024**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.3(9) | Pôles de bureaux Décarie et Vendôme | C | Min | Max | |
| | | | Densité / ISP | 1 | 6 |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| I.2 | Industrie légère | C | Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 4 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 4 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 4 | 12 |
| | | | Hauteur (m) | - | 44 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un restaurant peut comprendre un débit de boissons alcooliques comme usage complémentaire aux conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> la superficie maximale occupée à des fins de vente et de consommation de boissons alcooliques ne doit pas excéder 20 % de la superficie occupée par la salle à manger du restaurant; aucune enseigne visible de l'extérieur du bâtiment ne doit signaler la présence de cet usage complémentaire. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 5. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 6. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 8. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0025**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----|----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Min | Max | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0026**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0027**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0028**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-6 | 2 à 36 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0029**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0030**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0031**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | Hauteur (m) | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Malgré l'article 17, un étage additionnel sous les combles est autorisé et des lucarnes peuvent être ajoutées, à la condition que le rehaussement occasionné par leur ajout sur un versant du toit n'excède pas 40 % de la superficie de ce versant. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0032**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 1 | 1 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Malgré l'article 17, un étage additionnel sous les combles est autorisé et des lucarnes peuvent être ajoutées, à la condition que le rehaussement occasionné par leur ajout sur un versant du toit n'excède pas 40 % de la superficie de ce versant. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications

0033

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0034**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.6 | Commerces lourds | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | B |
| I.2 | Industrie légère | C |
| C.1(2) | Commerces et services d'appoint | C |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 16 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un usage commercial ou équipement collectif et institutionnel autorisé peut être établi dans un bâtiment existant lorsque ce bâtiment a une hauteur en étages égale ou supérieure à quatre étages. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.1(2) ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 6. | Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie C.6. |
| 7. | L'étalage extérieur de véhicules automobiles est autorisé dans une cour avant lorsque l'espace utilisé à cette fin est aménagé conformément aux articles 586 à 589. |
| 8. | Un établissement de jeux récréatifs est autorisé à l'extérieur dans une cour ou sur un terrain non bâti. |
| 9. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 10. | Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie C.7. Toutefois, l'entreposage extérieur de matériaux en vrac ou de produits usagés, à l'exclusion d'un véhicule, est interdit pour un usage de la catégorie C.7. |
| 11. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 12. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |
| 13. | Lorsque l'entreposage extérieur est autorisé, il doit être localisé dans une autre cour et la superficie ne doit pas dépasser celle occupée par l'établissement. L'étalage extérieur en cour avant de véhicules automobiles est interdit. |
| 14. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |
| 15. | Malgré les sections II et IX du chapitre I du titre VII, un usage dérogatoire ne peut être agrandi. |
| 16. | Malgré la section IX du chapitre I du titre VII, dans un bâtiment de moins de 4 étages, un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. Toutefois, un usage dérogatoire peut être remplacé par un usage autorisé dans un bâtiment d'une hauteur minimale de quatre étages. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications

0034

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (suite)

17. Malgré l'article 662, le taux d'implantation d'un bâtiment dont la hauteur en étages n'atteint pas la hauteur minimale autorisée ne peut être augmenté.
18. Lors du remplacement d'une enseigne ou du message qui y est inscrit, la superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
19. Le nouvel occupant d'un établissement dont l'usage dérogatoire est protégé par droits acquis doit respecter une superficie maximale d'enseigne de 2 m².

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0035**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-6 | 2 à 36 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 2. | La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m ² par établissement ou 200 m ² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limité à 150 m ² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0036**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 1 | 1 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Malgré l'article 17, un étage additionnel sous les combles est autorisé et des lucarnes peuvent être ajoutées, à la condition que le rehaussement occasionné par leur ajout sur un versant du toit n'excède pas 40 % de la superficie de ce versant. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0037**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0038**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 1 | 1 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Malgré l'article 17, un étage additionnel sous les combles est autorisé et des lucarnes peuvent être ajoutées, à la condition que le rehaussement occasionné par leur ajout sur un versant du toit n'excède pas 40 % de la superficie de ce versant.
- La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
- La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0039**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0040**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 1 | | 1 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Malgré l'article 17, un étage additionnel sous les combles est autorisé et des lucarnes peuvent être ajoutées, à la condition que le rehaussement occasionné par leur ajout sur un versant du toit n'excède pas 40 % de la superficie de ce versant.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
3. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
5. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0041**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0042**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0043**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.7 | 36 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 4 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 12 |
| Hauteur (m) | - | 37 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0044**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| - | - | - | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0045**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----|----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Min | Max | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0046**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | Hauteur (m) | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0047**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0048**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0049**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0050**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0051**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-6 | 4 à 36 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 3 | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0052**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 1 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 7 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0053**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.6 | Commerces lourds | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | B |
| I.2 | Industrie légère | C |
| C.1(2) | Commerces et services d'appoint | C |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.1(2) ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 5. | Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie C.6. |
| 6. | L'étalage extérieur de véhicules automobiles est autorisé dans une cour avant lorsque l'espace utilisé à cette fin est aménagé conformément aux articles 586 à 589. |
| 7. | Un établissement de jeux récréatifs est autorisé à l'extérieur dans une cour ou sur un terrain non bâti. |
| 8. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 9. | Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie C.7. Toutefois, l'entreposage extérieur de matériaux en vrac ou de produits usagés, à l'exclusion d'un véhicule, est interdit pour un usage de la catégorie C.7. |
| 10. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 11. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |
| 12. | Lorsque l'entreposage extérieur est autorisé, il doit être localisé dans une autre cour et la superficie ne doit pas dépasser celle occupée par l'établissement. L'étalage extérieur en cour avant de véhicules automobiles est interdit. |
| 13. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |
| 14. | Lors du remplacement d'une enseigne ou du message qui y est inscrit, la superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 15. | Le nouvel occupant d'un établissement dont l'usage dérogatoire est protégé par droits acquis doit respecter une superficie maximale d'enseigne de 2 m ² . |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0054**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----|----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | Max | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0055**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0056**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | Hauteur (m) | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0057**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 6 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 4 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 12 |
| Hauteur (m) | - | 37 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0058**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0059**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 1 | 1 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Malgré l'article 17, un étage additionnel sous les combles est autorisé et des lucarnes peuvent être ajoutées, à la condition que le rehaussement occasionné par leur ajout sur un versant du toit n'excède pas 40 % de la superficie de ce versant. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0060**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| I.4 | Industrie | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul l'usage «bureau» est autorisé. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 7. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 8. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 9. | Un usage de la catégorie I.4 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain. |
| 10. | Toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. Toutefois, une aire d'entreposage extérieure est autorisée lorsque le terrain n'est pas adjacent à une zone où est autorisée une catégorie d'usages de la famille habitation. Un terrain adjacent à une ruelle dont l'axe constitue la limite d'une zone où est autorisée une catégorie de la famille habitation est considéré comme adjacent à cette zone. |
| 11. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0061**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0062**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0063**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0064**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----|---|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| | | | Min | Max | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0065**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Malgré l'article 48.1, le mode d'implantation d'un bâtiment conçu pour l'usage carburant de la famille commerce ne peut pas être autorisé conformément au titre VIII. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0066**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications

0067

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0068**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0069**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 1 | 1 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Malgré l'article 17, un étage additionnel sous les combles est autorisé et des lucarnes peuvent être ajoutées, à la condition que le rehaussement occasionné par leur ajout sur un versant du toit n'excède pas 40 % de la superficie de ce versant. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0070**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0071**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(3) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0072**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0073**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0074**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | Hauteur (m) | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0075**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0076**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0077**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0078**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0079**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0080**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| | | | 50 | | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | - | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0081**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0082**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0083**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| | | | 50 | | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | - | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0084**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0085**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0086**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation.
- La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
- La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0087**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Malgré l'article 48.1, le mode d'implantation d'un bâtiment conçu pour l'usage carburant de la famille commerce ne peut pas être autorisé conformément au titre VIII. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0089**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0090**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.4.1 | Restaurant rapide | - |
| C.6(1) | Commerces lourds | A |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
3. Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.
4. Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain.
5. Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.6, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0091**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.4.1 | Restaurant rapide | - |
| C.6(1) | Commerces lourds | A |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
3. Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.
4. Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain.
5. Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.6, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0092**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-----|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | - | |
| Taux d'implantation (%) | - | - |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | - | - |
| Marge arrière (m) | - | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0093**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0094**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|------|--|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| 1.4 | Industrie | A | Min Max | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A | - | - | |
| - | - | - | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | 35 | 50 | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | 1,5 | - | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| - | - | - | 3 | - | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | 3 | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | 12,5 | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
- Pour la catégorie d'usage C.2, seul l'usage «bureau» est autorisé.
- Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
- La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m² par établissement.
- Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m² par établissement :
 - atelier d'artiste et d'artisan;
 - laboratoire;
 - salle de billard;
 - services personnels et domestiques;
 - soins personnels.
- Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes :
 - les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques;
 - aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain;
 - aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain.
- Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment.
- L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif.
- Un usage de la catégorie I.4 doit respecter les exigences suivantes :
 - les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques;
 - aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain.
- Toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. Toutefois, une aire d'entreposage extérieure est autorisée lorsque le terrain n'est pas adjacent à une zone où est autorisée une catégorie d'usages de la famille habitation. Un terrain adjacent à une ruelle dont l'axe constitue la limite d'une zone où est autorisée une catégorie de la famille habitation est considéré comme adjacent à cette zone.
- Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0095**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.4.1 | Restaurant rapide | - |
| C.6(1) | Commerces lourds | A |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
3. Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.
4. Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain.
5. Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.6, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0096**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0097**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| I.2 | Industrie légère | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 4. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 5. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 6. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |
| 7. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0098**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.6 | Commerces lourds | B | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | B | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| I.4 | Industrie | B | Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | 7 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 4. | Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie C.6. |
| 5. | L'étalage extérieur de véhicules automobiles est autorisé dans une cour avant lorsque l'espace utilisé à cette fin est aménagé conformément aux articles 586 à 589. |
| 6. | Un établissement de jeux récréatifs est autorisé à l'extérieur dans une cour ou sur un terrain non bâti. |
| 7. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 8. | Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie C.7. Toutefois, l'entreposage extérieur de matériaux en vrac ou de produits usagés, à l'exclusion d'un véhicule, est interdit pour un usage de la catégorie C.7. |
| 9. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 10. | Un usage de la catégorie I.4 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain. |
| 11. | Toutes les opérations doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. Toutefois, une aire d'entreposage extérieur est autorisée. |
| 12. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0099**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| | | | 50 | | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | - | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0100**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0101**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.4.1 | Restaurant rapide | - |
| C.6(1) | Commerces lourds | A |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 5. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.6, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0102**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0103**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(3) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0104**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0105**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0106**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0107**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0108**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0109**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| | | | 50 | | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | - | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0110**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| H | Habitation | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| | | | Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m² par établissement ou 200 m² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limitée à 150 m² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0111**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.5-6 | 8 à 36 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 3 | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0112**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0113**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0114**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0115**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | Hauteur (m) | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Malgré l'article 17, un étage additionnel sous les combles est autorisé et des lucarnes peuvent être ajoutées, à la condition que le rehaussement occasionné par leur ajout sur un versant du toit n'excède pas 40 % de la superficie de ce versant. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0116**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-4 | 2 à 8 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications

0117

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0118**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.2(1) | Équipements de sport et de loisirs | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0119**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-4 | 2 à 8 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0120**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6 | 12 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0121**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m², ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m².
- Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
- La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m² par établissement.
- Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m² par établissement :
 - atelier d'artiste et d'artisan;
 - laboratoire;
 - salle de billard;
 - services personnels et domestiques;
 - soins personnels.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0122**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0123**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | | - | 3 |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0124**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 4. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0125**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0126**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0127**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0128**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-5 | 2 à 12 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0129**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.7(1) | Équipements de transport et de communication et infrastructures | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |
| 3. | Malgré l'article 109, tout agrandissement de l'immeuble significatif, toute construction d'une dépendance ainsi que toute intervention sur la croix de chemin doit faire l'objet d'une approbation en vertu du titre VIII en fonction de la mise en valeur de la croix. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0130**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m², ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m².
- Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
- La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m² par établissement.
- Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m² par établissement :
 - atelier d'artiste et d'artisan;
 - laboratoire;
 - salle de billard;
 - services personnels et domestiques;
 - soins personnels.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0131**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0132**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0133**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0134**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.5-6 | 8 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0135**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0136**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0137**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.6 | Commerces lourds | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | B |
| I.2 | Industrie légère | C |
| C.1(2) | Commerces et services d'appoint | C |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.1(2) ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 5. | Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie C.6. |
| 6. | L'étalage extérieur de véhicules automobiles est autorisé dans une cour avant lorsque l'espace utilisé à cette fin est aménagé conformément aux articles 586 à 589. |
| 7. | Un établissement de jeux récréatifs est autorisé à l'extérieur dans une cour ou sur un terrain non bâti. |
| 8. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 9. | Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie C.7. Toutefois, l'entreposage extérieur de matériaux en vrac ou de produits usagés, à l'exclusion d'un véhicule, est interdit pour un usage de la catégorie C.7. |
| 10. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 11. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |
| 12. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0138**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0139**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(3) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0140**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0141**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0142**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0143**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| I.2 | Industrie légère | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
- Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
- Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes :
 - les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques;
 - aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain;
 - aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain.
- Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment.
- L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif.
- Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes :
 - aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée;
 - aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain;
 - aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment.
- Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0144**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0145**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0146**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0147**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0148**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0149**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0150**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0151**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 3 | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0152**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0153**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0154**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 6 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 100 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Sur la rue Sherbrooke Ouest, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 3. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 4. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 5. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 6. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0155**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| | | | 50 | | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | - | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0156**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-6 | 4 à 36 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | - | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | 70 | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | - | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | - | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | - | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 3 | 3 | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | 11 | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur la rue Sherbrooke Ouest, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0157**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| | | | 50 | | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | - | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0158**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.7(2) | Équipements de transport et de communication et infrastructures | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| E.7(1) | Équipements de transport et de communication et infrastructures | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0159**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0160**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|--|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0161**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0162**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| | | | 35 | | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | - | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | 3 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 12,5 | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0163**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A | Densité / ISP | | 3 |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| H | Habitation | - | Mode(s) d'implantation | | Règles d'insertion |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | 35 / 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | - / - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | 2,5 / - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | 3 / - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 3 / 4 |
| | | | Hauteur (m) | | - / 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique)» sont autorisés. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m ² par établissement ou 200 m ² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limité à 150 m ² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques. |
| 5. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 6. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications

0164

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0165**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|---|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation Règles d'insertion | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0166**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.6(2) | Équipements civiques et administratifs | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0167**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.6(1), seul l'usage «véhicules automobiles (location, vente)» est autorisé. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 6. | Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie C.6. |
| 7. | L'étalage extérieur de véhicules automobiles est autorisé dans une cour avant lorsque l'espace utilisé à cette fin est aménagé conformément aux articles 586 à 589. |
| 8. | Un établissement de jeux récréatifs est autorisé à l'extérieur dans une cour ou sur un terrain non bâti. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0168**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | Hauteur (m) | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Malgré l'article 17, un étage additionnel sous les combles est autorisé et des lucarnes peuvent être ajoutées, à la condition que le rehaussement occasionné par leur ajout sur un versant du toit n'excède pas 40 % de la superficie de ce versant. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0169**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.4-5 | 4 à 12 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0170**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0171**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0172**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0173**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Sur la rue Sherbrooke Ouest, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0174**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4 | 4 à 8 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0175**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
- Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
- Malgré les dispositions de l'article 166, un usage spécifique est autorisé au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment.
- Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.
- Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
- La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m² par établissement.
- Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m² par établissement :
 - atelier d'artiste et d'artisan;
 - laboratoire;
 - salle de billard;
 - services personnels et domestiques;
 - soins personnels.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0176**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----|----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Min | Max | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0177**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-6 | 1 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0178**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0179**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6 | 12 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0180**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0181**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation.
- La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
- La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0182**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0183**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0184**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0185**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0186**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0187**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| E.4(3) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0188**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| E.4(3) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0189**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| I.2 | Industrie légère | C | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A | 1 4 | | |
| - | - | - | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé, contigu | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | 35 70 | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | 1,5 - | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| - | - | - | 3 - | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 3 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | 4 12,5 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 4. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 5. | Pour la catégorie d'usage E.7(1), seul l'usage «ateliers municipaux» est autorisé. |
| 6. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 7. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |
| 8. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0190**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Malgré les dispositions de l'article 166, un usage spécifique est autorisé au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment. |
| 4. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 6. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 7. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 8. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0191**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-6 | 2 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0192**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0193**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0194**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0195**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| E.6(1) | Équipements civiques et administratifs | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0196**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| - | - | - | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0197**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.4.1 | Restaurant rapide | - |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 7. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 8. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 9. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 10. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0198**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0199**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
- Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés.
- Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
- Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
- Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.
- Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
- La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m² par établissement.
- Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m² par établissement :
 - atelier d'artiste et d'artisan;
 - laboratoire;
 - salle de billard;
 - services personnels et domestiques;
 - soins personnels.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
- Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0200**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0201**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.5-6 | 8 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 4 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | L'alignement de construction doit faire l'objet d'une approbation en vertu du titre VIII selon les critères énoncés aux articles 668 et 668.3. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 6. | L'architecture d'un bâtiment doit faire l'objet d'une approbation en vertu du titre VIII selon les critères énoncés aux articles 668 et 668.4. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0202**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.4.1 | Restaurant rapide | - |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
- Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés.
- Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
- Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
- Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.
- Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
- La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m² par établissement.
- Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m² par établissement :
 - atelier d'artiste et d'artisan;
 - laboratoire;
 - salle de billard;
 - services personnels et domestiques;
 - soins personnels.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
- Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0203**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.2(1) | Équipements de sport et de loisirs | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0204**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0205**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4 | 4 à 8 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0206**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0207**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0208**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.6(2) | Équipements civiques et administratifs | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0209**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0210**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0211**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0212**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| I.2 | Industrie légère | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 16 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
- Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
- Malgré les dispositions générales de la section I du chapitre II du titre II et les articles 24 à 27, un bâtiment conçu pour l'usage carburant de la famille commerce dont la hauteur minimale déroge à celle prescrite peut être autorisé conformément au titre VIII, selon les critères prévues à l'article 668.2.
- Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes :
 - les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques;
 - aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain;
 - aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain.
- Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment.
- L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif.
- Un usage de la catégorie I.2 est autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
- Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes :
 - aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée;
 - aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain;
 - aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment.
- Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0213**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0214**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0215**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0216**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0217**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| - | - | - | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0218**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | Hauteur (m) | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0219**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| - | - | - | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0220**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|--|---------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| I.4 | Industrie | B | Densité / ISP | | Min Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | B | Mode(s) d'implantation | | |
| C.6 | Commerces lourds | B | Taux d'implantation (%) | | |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | Hauteur (m) | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 6. | Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie C.6. |
| 7. | L'étalage extérieur de véhicules automobiles est autorisé dans une cour avant lorsque l'espace utilisé à cette fin est aménagé conformément aux articles 586 à 589. |
| 8. | Un établissement de jeux récréatifs est autorisé à l'extérieur dans une cour ou sur un terrain non bâti. |
| 9. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 10. | Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie C.7. Toutefois, l'entreposage extérieur de matériaux en vrac ou de produits usagés, à l'exclusion d'un véhicule, est interdit pour un usage de la catégorie C.7. |
| 11. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 12. | Un usage de la catégorie I.4 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain. |
| 13. | Toutes les opérations doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. Toutefois, une aire d'entreposage extérieur est autorisée. |
| 14. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0221**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Malgré les dispositions de l'article 166, un usage spécifique est autorisé au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment. |
| 4. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 6. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 7. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 8. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0222**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-4 | 2 à 8 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 2,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 3 |
| | | | - | | 4 |
| | | | Hauteur (m) | | - |
| | | | - | | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur la rue Sherbrooke Ouest, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 4. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0223**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.2(1) | Équipements de sport et de loisirs | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0224**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.5-6 | 8 à 36 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | 3 | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | 70 | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | - | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 2,5 | - | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | - | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | 4 | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | 14 | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0225**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0226**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0227**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0228**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-6 | 4 à 36 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0229**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0230**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0231**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.6(1) | Équipements civiques et administratifs | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0232**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0233**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0234**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.7 | Équipements de transport et de communication et infrastructures | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 4 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |
| 3. | Malgré l'article 492, un module publicitaire n'est pas autorisé. |
| 4. | Malgré l'article 500, un panneau publicitaire n'est pas autorisé. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0235**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0236**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 2,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 3 | | 4 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0237**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|--|--------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A | Densité / ISP | | Min Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| H | Habitation | - | Mode(s) d'implantation | | Règles d'insertion |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | 35 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | - - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | 2,5 - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | 3 - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 3 4 |
| | | | Hauteur (m) | | - 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur la rue Sherbrooke Ouest, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m ² par établissement ou 200 m ² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limité à 150 m ² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0238**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0239**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|---------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.2(1) | Équipements de sport et de loisirs | - | Densité / ISP | | Min Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| E.4(2) | Équipements éducatifs et culturels | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | Hauteur (m) | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0240**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-5 | 4 à 12 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0241**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0242**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0243**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | Hauteur (m) | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0244**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| E.5(3) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0245**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0246**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
3. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
5. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0247**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(2) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 1 | 1 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Malgré l'article 17, un étage additionnel sous les combles est autorisé et des lucarnes peuvent être ajoutées, à la condition que le rehaussement occasionné par leur ajout sur un versant du toit n'excède pas 40 % de la superficie de ce versant. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0248**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0249**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0250**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0251**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.2(1) | Équipements de sport et de loisirs | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0252**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0253**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0254**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0255**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | | - | - |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| | | | 50 | | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | - | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 1 | | |
| | | | 1 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Malgré l'article 17, un étage additionnel sous les combles est autorisé et des lucarnes peuvent être ajoutées, à la condition que le rehaussement occasionné par leur ajout sur un versant du toit n'excède pas 40 % de la superficie de ce versant. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0256**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0257**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------------|----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.4.1 | Restaurant rapide | - | Min | Max | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | - | 3 |
| C.6 | Commerces lourds | B | IMPLANTATION | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | B | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C | Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| I.2 | Industrie légère | C | Marge avant (m) | - | - |
| C.8 | D | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| | | | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | 7 | 16 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Malgré les dispositions générales de la section I du chapitre II du titre II et les articles 24 à 27, un bâtiment conçu pour l'usage carburant de la famille commerce dont la hauteur minimale déroge à celle prescrite peut être autorisé conformément au titre VIII, selon les critères prévues à l'article 668.2. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 5. | Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie C.6. |
| 6. | L'étalage extérieur de véhicules automobiles est autorisé dans une cour avant lorsque l'espace utilisé à cette fin est aménagé conformément aux articles 586 à 589. |
| 7. | Un établissement de jeux récréatifs est autorisé à l'extérieur dans une cour ou sur un terrain non bâti. |
| 8. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 9. | Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie C.7. Toutefois, l'entreposage extérieur de matériaux en vrac ou de produits usagés, à l'exclusion d'un véhicule, est interdit pour un usage de la catégorie C.7. |
| 10. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 11. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |
| 12. | Aucun établissement ne peut apposer une enseigne sur un mur opposé à la rue Saint-Jacques ou au boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue, ou implanter une enseigne au sol exposant une face du côté opposé à la rue Saint-Jacques ou au boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue, à moins que cet établissement ne soit implanté sur un lot transversal donnant à la fois sur ces deux voies publiques. Malgré toute réglementation existante, tout établissement possédant une telle enseigne, doit être conforme à la présente disposition dans un délai ne dépassant pas 36 mois à compter du 29 juillet 2003. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0258**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 1 | 1 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Malgré l'article 17, un étage additionnel sous les combles est autorisé et des lucarnes peuvent être ajoutées, à la condition que le rehaussement occasionné par leur ajout sur un versant du toit n'excède pas 40 % de la superficie de ce versant. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0259**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(2) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0260**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|---------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | | Min Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| E.2(1) | Équipements de sport et de loisirs | - | Mode(s) d'implantation | | Isolé, jumelé |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | - 35 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | - - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | 1,5 - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | 3 - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 2 2 |
| | | | Hauteur (m) | | - 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0261**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0262**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0263**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0264**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0265**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0266**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0267**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0268**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0269**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0270**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0271**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-5 | 4 à 12 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0272**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0273**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(3) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0274**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---|--------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.5-7 | 8 logements et plus | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | - | 4.5 |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | Règles d'insertion |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | 35 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | - - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | 2,5 - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | 3 - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 3 4 |
| | | | Hauteur (m) | | - 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur la rue Sherbrooke Ouest, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0275**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0276**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0277**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0278**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0279**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0280**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0281**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0282**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| - | - | - | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0283**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0284**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(3) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0285**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|--|--------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A | Densité / ISP | | 3 |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| H | Habitation | - | Mode(s) d'implantation | | Règles d'insertion |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | 35 / 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | - / - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | 2,5 / - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | 3 / - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 3 / 5 |
| | | | Hauteur (m) | | - / 16 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique)» sont autorisés. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m ² par établissement ou 200 m ² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limité à 150 m ² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques. |
| 5. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 6. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0286**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0287**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-7 | 4 logements et plus | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0288**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | 3 |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Règles d'insertion | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | 70 | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | - | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | - | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | - | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | 2 | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | 9 | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0289**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0290**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0291**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0292**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0293**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | - | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
- Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
- Malgré les dispositions de l'article 166, un usage spécifique est autorisé au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment.
- Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.
- Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
- La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m² par établissement.
- Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m² par établissement :
 - atelier d'artiste et d'artisan;
 - laboratoire;
 - salle de billard;
 - services personnels et domestiques;
 - soins personnels.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0294**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6 | 12 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0295**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6 | 12 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0296**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.2(1) | Équipements de sport et de loisirs | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0297**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.5-6 | 8 à 36 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0298**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
3. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
5. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0299**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0300**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0301**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.5(3) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| - | - | - | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0302**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0303**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------------------|--|--|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.4.1 | Restaurant rapide | - | Min Max | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| C.6 | Commerces lourds | B | - | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | B | IMPLANTATION | | |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C | Mode(s) d'implantation | | |
| I.2 | Industrie légère | C | Isolé, jumelé, contigu | | |
| C.8 | D | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | - | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | 4 12,5 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 4. | Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie C.6. |
| 5. | L'étalage extérieur de véhicules automobiles est autorisé dans une cour avant lorsque l'espace utilisé à cette fin est aménagé conformément aux articles 586 à 589. |
| 6. | Un établissement de jeux récréatifs est autorisé à l'extérieur dans une cour ou sur un terrain non bâti. |
| 7. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 8. | Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie C.7. Toutefois, l'entreposage extérieur de matériaux en vrac ou de produits usagés, à l'exclusion d'un véhicule, est interdit pour un usage de la catégorie C.7. |
| 9. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 10. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |
| 11. | Aucun établissement ne peut apposer une enseigne sur un mur opposé à la rue Saint-Jacques ou au boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue, ou implanter une enseigne au sol exposant une face du côté opposé à la rue Saint-Jacques ou au boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue, à moins que cet établissement ne soit implanté sur un lot transversal donnant à la fois sur ces deux voies publiques. Malgré toute réglementation existante, tout établissement possédant une telle enseigne, doit être conforme à la présente disposition dans un délai ne dépassant pas 36 mois à compter du 29 juillet 2003. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0304**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0305**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| | | | 50 | | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | - | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0306**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.7(1) | Équipements de transport et de communication et infrastructures | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 4 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0307**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0308**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 7. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 8. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 9. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 10. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0309**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| | | | 50 | | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | - | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
3. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
5. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0310**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.7(1) | Équipements de transport et de communication et infrastructures | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 9 | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0311**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(3) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0312**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Malgré les dispositions de l'article 166, un usage spécifique est autorisé au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 6. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0313**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0314**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-6 | 2 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0315**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
- Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m², ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m².
- Malgré les dispositions de l'article 166, un usage spécifique est autorisé au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment.
- Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
- La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m² par établissement.
- Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m² par établissement :
 - atelier d'artiste et d'artisan;
 - laboratoire;
 - salle de billard;
 - services personnels et domestiques;
 - soins personnels.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0316**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0317**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau et clinique médicale» sont autorisés. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 6. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 8. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0318**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0319**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6 | 12 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0320**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-7 | 4 logements et plus | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | - | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Règles d'insertion | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | 50 | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | - | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | - | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | - | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | 3 | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | 11 | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
3. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
5. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0321**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation.
- La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
- La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0322**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.5-6 | 8 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 4 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 5 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 3. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 4. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 5. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0323**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 7. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 8. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 9. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 10. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0324**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0325**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0327**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 7. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 8. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 9. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 10. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0328**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0329**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-6 | 2 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0330**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---|--------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.5-7 | 8 logements et plus | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | - | 4.5 |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | Règles d'insertion |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | 35 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | - - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | 2,5 - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | 3 - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 3 4 |
| | | | Hauteur (m) | | - 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur la rue Sherbrooke Ouest, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0331**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0332**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 7. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 8. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 9. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 10. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0333**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0334**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0335**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(3) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0336**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0337**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0338**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-6 | 2 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0339**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0341**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
3. Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0342**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|--|--------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A | Densité / ISP | | 3 |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| H | Habitation | - | Mode(s) d'implantation | | Règles d'insertion |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | 35 / 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | - / - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | 2,5 / - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | 3 / - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 3 / 5 |
| | | | Hauteur (m) | | - / 16 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique)» sont autorisés. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m ² par établissement ou 200 m ² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limité à 150 m ² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques. |
| 5. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 6. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0343**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0344**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-6 | 2 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0345**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|---|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation Règles d'insertion | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0346**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0347**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0348**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0349**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-6 | 2 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 4 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 6. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 8. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0350**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(3) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0351**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.5-7 | 8 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0352**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 5 |
| Hauteur (m) | - | 16 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0353**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6 | 12 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0354**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6 | 12 à 36 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | 3 | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | 70 | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | - | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 2,5 | - | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | - | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | 4 | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | 14 | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0355**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0356**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0357**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0358**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6 | 12 à 36 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau et clinique médicale» sont autorisés. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 6. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 8. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0359**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.5-7 | 8 logements et plus | - | Min | Max | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | 1 | 3 |
| - | - | - | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur la rue Sherbrooke Ouest, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0360**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Malgré les dispositions de l'article 166, un usage spécifique est autorisé au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 6. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0361**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-5 | 2 à 12 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Règles d'insertion | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 2,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 3 | | 4 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur la rue Sherbrooke Ouest, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0362**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-6 | 2 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0363**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
3. Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m², ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m².
4. Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.
5. Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
6. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0364**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(3) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0365**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-6 | 2 à 36 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0366**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(3) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 3 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 30 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0367**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-6 | 2 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0368**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-5 | 2 à 12 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0369**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0370**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-3 | 2-3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0371**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0372**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0373**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| - | - | - | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0374**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 6 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 3 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 4 | 10 |
| Hauteur (m) | - | 30 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
3. Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m², ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m².
4. Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.
5. Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
6. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0375**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 100 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
3. Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0376**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | 4.5 |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 85 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 2,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 3 | | 4 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0377**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
3. Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m², ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m².
4. Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.
5. Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
6. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0378**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
3. Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0379**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6 | 12 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0380**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0381**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0382**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| H | Habitation | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 5 |
| | | | Hauteur (m) | - | 16 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique)» sont autorisés.
2. Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation.
3. Malgré l'article 48.1, le mode d'implantation d'un bâtiment conçu pour l'usage carburant de la famille commerce ne peut pas être autorisé conformément au titre VIII.
4. Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
5. Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
6. La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m² par établissement ou 200 m² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limité à 150 m² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques.
7. La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m² par établissement.
8. Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m² par établissement :
 - atelier d'artiste et d'artisan;
 - laboratoire;
 - salle de billard;
 - services personnels et domestiques;
 - soins personnels.
9. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications

0383

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-6 | 2 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0384**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0385**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0386**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0387**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0388**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 4. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0389**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0390**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 6 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 3 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 4 | 10 |
| Hauteur (m) | - | 30 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0391**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-----|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0392**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0393**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-5 | 4 à 12 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | Hauteur (m) | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0394**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.2(1) | Équipements de sport et de loisirs | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0395**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|---|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation Règles d'insertion | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0396**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications

0397

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0398**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 6 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 3 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 4 | 10 |
| Hauteur (m) | - | 30 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0399**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0400**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0401**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0402**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0404**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0405**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 100 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0406**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 50 | | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 2,5 - | | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 - | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 3 5 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - 16 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0407**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0408**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-----|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-6 | 4 à 36 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0409**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0410**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0411**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | 3 |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 2,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 4 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0412**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0413**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0414**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0415**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-4 | 2 à 8 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0416**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 100 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
3. Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0417**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0418**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0419**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-6 | 2 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications

0420

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 4 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Sur la rue Sherbrooke Ouest, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
3. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
5. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0421**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|---|-----|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | Max | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation Règles d'insertion | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0422**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0423**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-5 | 2 à 12 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0424**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0425**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0426**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(2) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0427**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0428**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0429**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0430**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.2(1) | Équipements de sport et de loisirs | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0431**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0432**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 100 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
3. Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0433**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0434**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6 | 12 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0435**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-----|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0436**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.7(1) | Équipements de transport et de communication et infrastructures | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
2. Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0437**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0438**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.2(1) | Équipements de sport et de loisirs | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0439**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0440**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 7. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 8. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 9. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 10. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications

0441

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0442**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-6 | 2 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0443**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6 | 12 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0444**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0445**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-5 | 2 à 12 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0446**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0447**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-6 | 4 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| | | | Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau et clinique médicale» sont autorisés. 2. Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. 3. La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m² par établissement. 4. Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. 5. La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m² par établissement. 6. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 7. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 8. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0448**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0449**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0450**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0451**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0452**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0453**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0454**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.7 | 36 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 3 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 4 | 10 |
| Hauteur (m) | - | 30 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0455**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | Hauteur (m) | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0456**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0457**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0458**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-6 | 4 à 36 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 2,5 | | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 3 |
| | | | | | 6 |
| | | | Hauteur (m) | | - |
| | | | | | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau et clinique médicale» sont autorisés. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 6. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 8. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0459**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0460**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0461**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0462**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0463**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-6 | 4 à 36 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 3 | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau et clinique médicale» sont autorisés. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 6. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 8. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0464**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0465**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.7 | 36 logements et plus | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0466**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0467**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0468**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.7 | 36 logements et plus | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| | | | Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0469**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6 | 12 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0470**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.4-6 | 4 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0471**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «atelier d'artiste et d'artisan, bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique), studio de production et salon funéraire.» sont autorisés. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 5. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 7. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 8. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 9. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0473**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| E.4(3) | Équipements éducatifs et culturels | - | Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0474**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-6 | 4 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0475**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0476**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(3) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 16 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0477**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-5 | 4 à 12 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 3 | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0478**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 5 |
| Hauteur (m) | - | 16 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0479**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|--|--------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A | Densité / ISP | | Min Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| H | Habitation | - | Mode(s) d'implantation | | Règles d'insertion |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | 35 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | - - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | 1,5 - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | 3 - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 2 3 |
| | | | Hauteur (m) | | - 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique)» sont autorisés. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m ² par établissement ou 200 m ² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limité à 150 m ² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques. |
| 5. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 6. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0480**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.4-7 | 4 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 3 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 4 | 10 |
| Hauteur (m) | - | 30 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0481**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 70 | | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 4 - | | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 4 - | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 6 12 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - 37 | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0482**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(3) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0483**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-4 | 2 à 8 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0484**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0485**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0486**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0487**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-3 | 2-3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0488**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0489**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.2(1) | Équipements de sport et de loisirs | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0490**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 6 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0491**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|---------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | | Min Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| E.4(3) | Équipements éducatifs et culturels | - | Mode(s) d'implantation | | Isolé, jumelé |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | - 35 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | - - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | 1,5 - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | 3 - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 2 2 |
| | | | Hauteur (m) | | - 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0492**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-4 | 2 à 8 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0493**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
- Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés.
- Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
- Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
- Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.
- Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
- La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m² par établissement.
- Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m² par établissement :
 - atelier d'artiste et d'artisan;
 - laboratoire;
 - salle de billard;
 - services personnels et domestiques;
 - soins personnels.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
- Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0494**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0495**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
3. Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.
4. Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
5. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0496**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0497**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 100 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Sur la rue Sherbrooke Ouest, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 3. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 4. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 5. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 6. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0498**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| E.4(3) | Équipements éducatifs et culturels | - | Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 16 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0499**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | - | - |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| | | | 50 | | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 2,5 | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | - | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 1 | | |
| | | | 3 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 14,5 | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0500**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(3) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0501**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0502**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | 3 | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | 85 | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | - | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 2,5 | - | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | - | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 3 | 4 | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | 14 | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0503**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0504**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-5 | 4 à 12 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0505**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0506**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-5 | 4 à 12 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | - | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | 70 | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | - | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | - | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | - | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 3 | 3 | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | 12,5 | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0507**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 6 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0508**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
- Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «atelier d'artiste et d'artisan, bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique), studio de production et salon funéraire.» sont autorisés.
- Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
- Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m², ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m².
- Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.
- Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
- La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m² par établissement.
- Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m² par établissement :
 - atelier d'artiste et d'artisan;
 - laboratoire;
 - salle de billard;
 - services personnels et domestiques;
 - soins personnels.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0509**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0510**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0511**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|---------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0512**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 4 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 4 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Le taux d'implantation et la hauteur en mètres et en étages ne doivent pas être supérieurs aux taux d'implantation et aux hauteurs existant en date du 6 mai 2009. Un bâtiment peut seulement être agrandi au-delà du taux d'implantation et au-delà de la hauteur en date du 6 mai 2009, aux fins de permettre la construction ou l'agrandissement d'un ascenseur, d'une cage d'escalier, d'un puits mécanique, d'un espace technique, d'un vestibule, ou d'un autre espace de nature semblable.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0513**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0514**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0515**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 3 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 4 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 6 | 9 |
| | | | Hauteur (m) | - | 27 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0516**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 100 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
- Sur la rue Sherbrooke Ouest, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation.
- Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m², ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m².
- Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
- La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m² par établissement.
- Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m² par établissement :
 - atelier d'artiste et d'artisan;
 - laboratoire;
 - salle de billard;
 - services personnels et domestiques;
 - soins personnels.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0517**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0518**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0519**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0520**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H | Habitation | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| I.2 | Industrie légère | C |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 6. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |
| 7. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 8. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 9. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 10. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 11. | Le quota de superficie alloué à une enseigne est celui édicté pour la catégorie d'usages principale I.1. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0521**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0522**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0523**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.5-7 | 8 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0524**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0525**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-5 | 4 à 12 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 50 | | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 - | | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 - | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 3 3 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - 12,5 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0526**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.5-7 | 8 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0527**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-4 | 2 à 8 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0528**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.5-6 | 8 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 5 |
| Hauteur (m) | - | 16 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0529**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0530**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0531**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0532**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0533**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Règles d'insertion | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | Hauteur (m) | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0534**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0535**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-6 | 4 à 36 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0536**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
3. Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.
4. Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
5. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0537**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|---|--|---------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A | Densité / ISP | | Min Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A | Mode(s) d'implantation Règles d'insertion | | |
| H.1-5 | 1 à 12 logements | - | Taux d'implantation (%) | | 35 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | - - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | 1,5 - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | 3 - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 2 3 |
| | | | Hauteur (m) | | - 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 2. | Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m ² par établissement ou 200 m ² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limité à 150 m ² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques. |
| 5. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 6. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0538**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0539**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 4 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 12 |
| Hauteur (m) | - | 37 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0540**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0541**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 7. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 8. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 9. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 10. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0542**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 6 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 4 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 14 |
| Hauteur (m) | - | 44 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
5. Afin de maintenir un lien visuel avec le mont Royal, une demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment d'une hauteur de plus de 12 étages et une demande de permis de transformation pour un agrandissement situé à une hauteur de plus de 12 étages, est assujéti à l'approbation en vertu du titre VIII et en fonction du critère de l'article 668.7.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0543**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0544**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 100 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 5 |
| Hauteur (m) | - | 16 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0545**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0546**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.7(1) | Équipements de transport et de communication et infrastructures | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 4 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0547**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau et clinique médicale» sont autorisés. 2. Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. 3. La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m² par établissement. 4. Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. 5. La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m² par établissement. 6. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 7. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 8. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0548**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 5 |
| Hauteur (m) | - | 16 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0549**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.5-7 | 8 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0550**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0551**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-7 | 4 logements et plus | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0552**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | 5 | 12 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0553**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 100 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Sur la rue Sherbrooke Ouest, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 3. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 4. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 5. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 6. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0554**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0555**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 7. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 8. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 9. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 10. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0556**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0557**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0558**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 60 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
- Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés.
- Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
- Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
- Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.
- Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
- La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m² par établissement.
- Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m² par établissement :
 - atelier d'artiste et d'artisan;
 - laboratoire;
 - salle de billard;
 - services personnels et domestiques;
 - soins personnels.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
- Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0559**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0560**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0561**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-7 | 4 logements et plus | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0562**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(2) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| | | | Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0564**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0565**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0566**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 15 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 4 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Hauteur en mètres et en étages du bâtiment telle qu'elle était en date du 6 mai 2009. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0567**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0568**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Contigu | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 2,5 | | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 4 |
| | | | 3 | | |
| | | | Hauteur (m) | | 14 |
| | | | - | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0569**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 100 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
- Sur la rue Sherbrooke Ouest, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation.
- Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m², ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m².
- Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
- La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m² par établissement.
- Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m² par établissement :
 - atelier d'artiste et d'artisan;
 - laboratoire;
 - salle de billard;
 - services personnels et domestiques;
 - soins personnels.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0570**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--|------------------------|-------------------------|--------------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.6(1) | Équipements civiques et administratifs | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0571**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0572**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.4-7 | 4 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0573**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 7. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 8. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 9. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 10. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0574**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0575**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--|------------------------|-------------------------|--------------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.6(1) | Équipements civiques et administratifs | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0576**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-----|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-3 | 2-3 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0577**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 7. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 8. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 9. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 10. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0578**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0579**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0580**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0581**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|--|--------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A | Densité / ISP | | Min Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| H | Habitation | - | Mode(s) d'implantation | | Règles d'insertion |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | 35 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | - - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | 1,5 - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | 3 - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 2 3 |
| | | | Hauteur (m) | | - 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique)» sont autorisés. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m ² par établissement ou 200 m ² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limité à 150 m ² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques. |
| 5. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 6. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0582**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0583**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-7 | 4 logements et plus | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | - | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Règles d'insertion | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | 70 | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | - | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | - | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | - | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | 3 | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | 12,5 | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | Aucun établissement ne peut apposer une enseigne sur un mur opposé à la rue Saint-Jacques ou au boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue, ou implanter une enseigne au sol exposant une face du côté opposé à la rue Saint-Jacques ou au boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue, à moins que cet établissement ne soit implanté sur un lot transversal donnant à la fois sur ces deux voies publiques. Malgré toute réglementation existante, tout établissement possédant une telle enseigne, doit être conforme à la présente disposition dans un délai ne dépassant pas 36 mois à compter du 29 juillet 2003. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0584**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 11 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0585**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 11 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0586**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0587**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0588**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0589**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0590**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A | Densité / ISP | | Min Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| C.1(2) | Commerces et services d'appoint | C | Mode(s) d'implantation | | Règles d'insertion |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | 35 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | - - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | 1,5 - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | 3 - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | - - |
| | | | Hauteur (m) | | 4 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
- La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.1 (2) ne doit pas excéder 200 m² par établissement.
- Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes :
 - les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques;
 - aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain;
 - aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain.
- Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment.
- Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0591**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| H | Habitation | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique)» sont autorisés. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m ² par établissement ou 200 m ² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limité à 150 m ² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques. |
| 5. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 6. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0592**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0593**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0594**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0595**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 4 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Les usages suivants sont spécifiquement interdits : 1° La vente ou la location de véhicules automobiles; 2° La vente de carburant; 3° La vente de pièces et d'accessoires automobiles. |
| 4. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 5. | Aucun établissement ne peut apposer une enseigne sur un mur opposé à la rue Saint-Jacques ou au boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue, ou implanter une enseigne au sol exposant une face du côté opposé à la rue Saint-Jacques ou au boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue, à moins que cet établissement ne soit implanté sur un lot transversal donnant à la fois sur ces deux voies publiques. Malgré toute réglementation existante, tout établissement possédant une telle enseigne, doit être conforme à la présente disposition dans un délai ne dépassant pas 36 mois à compter du 29 juillet 2003. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0596**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----|---|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| | | | Min | Max | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0597**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.5-7 | 8 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0598**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| - | - | - | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0599**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0600**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | Hauteur (m) | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0601**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.3-6 | 3 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 100 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
3. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
5. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0602**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0603**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0604**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | 3 |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | 5 | | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0605**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0606**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0607**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | 40 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 10 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0608**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.4-7 | 4 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0609**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----|---|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| | | | Min | Max | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0610**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0611**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0612**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 100 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
3. Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m², ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m².
4. Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.
5. Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
6. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0613**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0614**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0615**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0616**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0617**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 7. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 8. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 9. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 10. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0618**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 5 |
| Hauteur (m) | - | 16 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0619**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0620**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau et clinique médicale» sont autorisés. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 6. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 8. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0621**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0622**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(3) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 6 | 6 |
| | | | Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0623**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0624**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Contigu | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0625**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0626**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | | | Règles d'insertion | | |
| Taux d'implantation (%) | | | 35 | 70 | |
| Marge avant (m) | | | - | - | |
| Marge latérale (m) | | | 1,5 | - | |
| Marge arrière (m) | | | 3 | - | |
| | | | HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | | | 2 | 2 | |
| Hauteur (m) | | | - | 9 | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0627**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6 | 12 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0628**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0630**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(3) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0631**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.7 | 36 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0632**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0633**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H | Habitation | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.6(1) | Commerces lourds | A |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.6 ou C.7 est interdit à un niveau d'un bâtiment qui a été conçu à des fins d'habitation. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m ² par établissement ou 200 m ² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limitée à 150 m ² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 6. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.6, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 7. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 8. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 9. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 10. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 11. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 12. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 13. | Le quota de superficie alloué à une enseigne est celui édicté pour la catégorie d'usages principale I.1. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0634**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.5-7 | 8 logements et plus | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | Hauteur (m) | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0635**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0636**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0637**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.5-7 | 8 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0638**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | 5 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0639**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 1 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0640**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0641**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0642**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0643**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0644**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-4 | 2 à 8 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0645**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0646**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-7 | 2 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 5 |
| Hauteur (m) | - | 16 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0647**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0648**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0649**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0650**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau et clinique médicale» sont autorisés. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 6. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 8. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0651**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Contigu | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0652**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0653**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0654**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0655**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-7 | 2 logements et plus | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 50 | | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 - | | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 - | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - 9 | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0656**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0657**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau et clinique médicale» sont autorisés. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 6. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 8. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0658**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0659**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-7 | 2 logements et plus | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | - | 4.5 |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | 70 | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | - | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | - | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | - | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | 2 | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | 9 | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0660**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.5-6 | 8 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0661**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 1 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0662**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.5-6 | 8 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0663**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | 4.5 |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 2,5 | | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 3 | | 5 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 16 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Malgré l'article 48.1, le mode d'implantation d'un bâtiment conçu pour l'usage carburant de la famille commerce ne peut pas être autorisé conformément au titre VIII.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
3. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
5. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0664**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 65 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 3 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 9 |
| Hauteur (m) | - | 27 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0665**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0666**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 6 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 4 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 4 | 12 |
| Hauteur (m) | - | 44 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | Afin de maintenir un lien visuel avec le mont Royal, une demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment d'une hauteur de plus de 23 m ou 6 étages et une demande de permis de transformation pour un agrandissement situé à une hauteur de plus de 23 m ou 6 étages, est assujéti à l'approbation en vertu du titre VIII et en fonction du critère de l'article 668.5. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0667**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0668**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Les usages suivants sont spécifiquement interdits : 1° La vente ou la location de véhicules automobiles; 2° La vente de carburant; 3° La vente de pièces et d'accessoires automobiles. |
| 4. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 5. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0669**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H | Habitation | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.6(1) | Commerces lourds | A |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.6 ou C.7 est interdit à un niveau d'un bâtiment qui a été conçu à des fins d'habitation. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m ² par établissement ou 200 m ² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limitée à 150 m ² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 6. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.6, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 7. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 8. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 9. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 10. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 11. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 12. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 13. | Le quota de superficie alloué à une enseigne est celui édicté pour la catégorie d'usages principale I.1. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0670**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-----|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-6 | 2 à 36 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0671**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-4 | 2 à 8 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul l'usage «bureau» est autorisé. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 6. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 8. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0672**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(4) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0673**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-4 | 2 à 8 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0674**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H | Habitation | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.6(1) | Commerces lourds | A |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.6 ou C.7 est interdit à un niveau d'un bâtiment qui a été conçu à des fins d'habitation. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m ² par établissement ou 200 m ² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limitée à 150 m ² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 6. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.6, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 7. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 8. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 9. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 10. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 11. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 12. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 13. | Le quota de superficie alloué à une enseigne est celui édicté pour la catégorie d'usages principale I.1. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0675**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0676**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0677**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A | - | | |
| - | - | - | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | 35 | | 65 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | 3 | | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| - | - | - | 4 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 3 | | 9 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 27 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
2. La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m² par établissement ou 200 m² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limité à 150 m² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques.
3. La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m² par établissement.
4. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
5. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
6. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0678**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | Max | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Contigu | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0679**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 2. | La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m ² par établissement ou 200 m ² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limité à 150 m ² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0680**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0681**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0682**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0683**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.2(1) | Équipements de sport et de loisirs | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0684**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0685**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|---------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0686**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0687**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-3 | 2-3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0688**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0689**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 20 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 4 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 4 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 5 | 14 |
| | | | Hauteur (m) | - | 44 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0690**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0691**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0692**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0693**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0694**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0695**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0697**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 4 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 4 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 5 | 14 |
| | | | Hauteur (m) | - | 44 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0698**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0699**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0700**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0701**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-6 | 4 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0702**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0703**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0704**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0705**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 5 |
| Hauteur (m) | - | 16 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0707**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(2) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| E.6(2) | Équipements civiques et administratifs | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0708**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0709**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Contigu | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0710**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Sur le chemin Upper-Lachine, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0711**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0712**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0713**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0714**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Contigu | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0715**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.2(1) | Équipements de sport et de loisirs | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0716**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0717**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0719**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0720**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6 | 12 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0721**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-3 | 2-3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0722**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6 | 12 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0723**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|--|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0724**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Contigu | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur le chemin Upper-Lachine, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0725**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 11 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0726**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-6 | 4 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0727**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0728**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0729**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0730**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0731**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0732**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 4 | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Les usages suivants sont spécifiquement interdits :
 - 1^o carburant;
 - 2^o pièces et accessoires d'automobile.
- Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m², ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m².
- Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
- La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m² par établissement.
- Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m² par établissement :
 - atelier d'artiste et d'artisan;
 - laboratoire;
 - salle de billard;
 - services personnels et domestiques;
 - soins personnels.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0733**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0734**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 100 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 4. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0735**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0736**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-6 | 2 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0737**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Sur le chemin Upper-Lachine, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0738**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 100 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Sur la rue Sherbrooke Ouest, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 4. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0739**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 5 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0740**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0741**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|--------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Densité / ISP | | Min Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | Règles d'insertion |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | 35 100 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | - - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | 2,5 - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | 3 - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 3 4 |
| | | | Hauteur (m) | | - 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Sur la rue Sherbrooke Ouest, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 4. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0742**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H | Habitation | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.6(1) | Commerces lourds | A |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.6 ou C.7 est interdit à un niveau d'un bâtiment qui a été conçu à des fins d'habitation. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m ² par établissement ou 200 m ² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limitée à 150 m ² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 6. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.6, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 7. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 8. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 9. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 10. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 11. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 12. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 13. | Le quota de superficie alloué à une enseigne est celui édicté pour la catégorie d'usages principale I.1. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0743**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(3) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| E.6(1) | Équipements civiques et administratifs | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0744**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 100 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
3. Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m², ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m².
4. Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.
5. Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
6. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0745**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0746**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 5 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Malgré l'article 48.1, le mode d'implantation d'un bâtiment conçu pour l'usage carburant de la famille commerce ne peut pas être autorisé conformément au titre VIII. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m ² par établissement ou 200 m ² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limité à 150 m ² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques. |
| 4. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 5. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0747**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0748**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 100 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Sur la rue Sherbrooke Ouest, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 4. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0750**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications

0751

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 4 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0752**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H | Habitation | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | 1 | 3 |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| C.6(1) | Commerces lourds | A | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Règles d'insertion | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | 70 | |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A | Marge avant (m) | | |
| | | | - | - | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | - | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | - | |
| HAUTEUR | | | | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | 3 | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | 12,5 | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.6 ou C.7 est interdit à un niveau d'un bâtiment qui a été conçu à des fins d'habitation. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m ² par établissement ou 200 m ² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limité à 150 m ² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 6. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.6, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 7. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 8. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 9. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 10. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 11. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 12. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 13. | Le quota de superficie alloué à une enseigne est celui édicté pour la catégorie d'usages principale I.1. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0753**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 5 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications

0754

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0755**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-4 | 2 à 8 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Sur le chemin Upper-Lachine, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0756**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 4 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0757**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----|---|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| | | | Min | Max | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0758**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 100 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
3. Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m², ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m².
4. Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.
5. Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
6. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0760**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6 | 12 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | 4 | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0761**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-6 | 2 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0762**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0763**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0764**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 60 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 3 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 5 | 8 |
| Hauteur (m) | - | 27 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0765**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0766**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur le chemin Upper-Lachine, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications

0767

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0768**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(3) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0769**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | 4 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0770**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0771**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A | - | | |
| - | - | - | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | 2,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| - | - | - | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 16 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 2. | La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m ² par établissement ou 200 m ² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limité à 150 m ² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0772**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
3. Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0773**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-----|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | - | |
| Taux d'implantation (%) | - | 60 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
2. La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m² par établissement ou 200 m² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limité à 150 m² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques.
3. La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m² par établissement.
4. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
5. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
6. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0774**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(3) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0775**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(3) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0776**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0777**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
3. Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0778**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 4 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Les usages suivants sont spécifiquement interdits : <ul style="list-style-type: none"> 1° La vente ou la location de véhicules automobiles; 2° La vente de carburant; 3° La vente de pièces et d'accessoires automobiles. |
| 4. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 5. | Aucun établissement ne peut apposer une enseigne sur un mur opposé à la rue Saint-Jacques ou au boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue, ou implanter une enseigne au sol exposant une face du côté opposé à la rue Saint-Jacques ou au boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue, à moins que cet établissement ne soit implanté sur un lot transversal donnant à la fois sur ces deux voies publiques. Malgré toute réglementation existante, tout établissement possédant une telle enseigne, doit être conforme à la présente disposition dans un délai ne dépassant pas 36 mois à compter du 29 juillet 2003. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0779**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0780**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Règles d'insertion | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur le chemin Upper-Lachine, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0781**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.2(1) | Équipements de sport et de loisirs | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0782**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 11 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0783**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
3. Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0784**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Contigu | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur le chemin Upper-Lachine, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0785**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0786**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | Les usages suivants sont spécifiquement interdits : 1 ^o carburant; 2 ^o pièces et accessoires d'automobile. |
| 3. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 4. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 6. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0787**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.5-6 | 8 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0788**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 3 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 4 | 10 |
| Hauteur (m) | - | 30 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 3. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 4. | Afin de maintenir un lien visuel avec le mont Royal, une demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment et une demande de permis de transformation pour un agrandissement situé à une hauteur de plus de 7,5 m ou 2 étages, est assujéti à l'approbation en vertu du titre VIII et en fonction du critère de l'article 668.6. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0789**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0790**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
2. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
3. Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0791**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| | | | Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0792**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(3) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 3 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 4 | 10 |
| Hauteur (m) | - | 30 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0793**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(3) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 0.5 | 2 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 3 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 4 | 10 |
| Hauteur (m) | - | 30 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
2. Afin de maintenir un lien visuel avec le mont Royal, une demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment et une demande de permis de transformation pour un agrandissement situé à une hauteur de plus de 4 m, est assujéti à l'approbation en vertu du titre VIII et en fonction du critère de l'article 668.6.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0794**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
- La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m² par établissement.
- Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m² par établissement :
 - atelier d'artiste et d'artisan;
 - laboratoire;
 - salle de billard;
 - services personnels et domestiques;
 - soins personnels.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0795**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0796**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
- La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m² par établissement.
- Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m² par établissement :
 - atelier d'artiste et d'artisan;
 - laboratoire;
 - salle de billard;
 - services personnels et domestiques;
 - soins personnels.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0797**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.3(10) | Secteur de la cour Glen | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| H | Habitation | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 3 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 4 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 4 | 10 |
| | | | Hauteur (m) | - | 30 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Afin de maintenir un lien visuel avec le mont Royal, une demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment et une demande de permis de transformation pour un agrandissement situé à une hauteur de plus de 7,5 m ou 2 étages, est assujéti à l'approbation en vertu du titre VIII et en fonction du critère de l'article 668.6.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0798**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------------------|--|--|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.7(1) | Équipements de transport et de communication et infrastructures | - | Densité / ISP | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| C.6 | Commerces lourds | B | Mode(s) d'implantation | | |
| C.1(2) | Commerces et services d'appoint | C | Taux d'implantation (%) | | |
| I.2 | Industrie légère | C | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | Hauteur (m) | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.1(2) ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 5. | Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie C.6. |
| 6. | L'étalage extérieur de véhicules automobiles est autorisé dans une cour avant lorsque l'espace utilisé à cette fin est aménagé conformément aux articles 586 à 589. |
| 7. | Un établissement de jeux récréatifs est autorisé à l'extérieur dans une cour ou sur un terrain non bâti. |
| 8. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 9. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |
| 10. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0799**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.6 | Commerces lourds | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.1(2) | Commerces et services d'appoint | C |
| I.2 | Industrie légère | C |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.1(2) ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 5. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.6, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 6. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 7. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |
| 8. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications

0800

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(3) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | - |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 3 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 23 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | Afin de maintenir un lien visuel avec le mont Royal, une demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment et une demande de permis de transformation pour un agrandissement situé à une hauteur de plus de 4 m, est assujéti à l'approbation en vertu du titre VIII et en fonction du critère de l'article 668.6. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0801**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 18,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0803**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.6 | Commerces lourds | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | B |
| I.2 | Industrie légère | C |
| C.1(2) | Commerces et services d'appoint | C |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.1(2) ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 5. | Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie C.6. |
| 6. | L'étalage extérieur de véhicules automobiles est autorisé dans une cour avant lorsque l'espace utilisé à cette fin est aménagé conformément aux articles 586 à 589. |
| 7. | Un établissement de jeux récréatifs est autorisé à l'extérieur dans une cour ou sur un terrain non bâti. |
| 8. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 9. | Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie C.7. Toutefois, l'entreposage extérieur de matériaux en vrac ou de produits usagés, à l'exclusion d'un véhicule, est interdit pour un usage de la catégorie C.7. |
| 10. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 11. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |
| 12. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0804**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 1 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0805**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| E.5(2) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 4 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 12 |
| Hauteur (m) | - | 37 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0806**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| I.2 | Industrie légère | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 4 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | 4 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 4. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 5. | Pour la catégorie d'usage E.7(1), seul l'usage «ateliers municipaux» est autorisé. |
| 6. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 7. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |
| 8. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0807**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.5-6 | 8 à 36 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | 1 | | 4 |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé, contigu | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 2,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 5 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 3. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 4. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 5. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0808**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.7 | Équipements de transport et de communication et infrastructures | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 4 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |
| 3. | Malgré l'article 492, un module publicitaire n'est pas autorisé. |
| 4. | Malgré l'article 500, un panneau publicitaire n'est pas autorisé. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0809**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(3) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0810**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 7. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 8. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 9. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 10. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0811**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.6 | Commerces lourds | B | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | B | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| I.2 | Industrie légère | C | Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| C.1(2) | Commerces et services d'appoint | C | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | 7 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.1(2) ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 5. | Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie C.6. |
| 6. | L'étalage extérieur de véhicules automobiles est autorisé dans une cour avant lorsque l'espace utilisé à cette fin est aménagé conformément aux articles 586 à 589. |
| 7. | Un établissement de jeux récréatifs est autorisé à l'extérieur dans une cour ou sur un terrain non bâti. |
| 8. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 9. | Une aire d'entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie C.7. Toutefois, l'entreposage extérieur de matériaux en vrac ou de produits usagés, à l'exclusion d'un véhicule, est interdit pour un usage de la catégorie C.7. |
| 10. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 11. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |
| 12. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0812**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----|-------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.3(9) | Pôles de bureaux Décarie et Vendôme | C | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A | - | 4.5 | |
| I.2 | Industrie légère | C | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | Isolé |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | - 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | - - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | 2,5 - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | 3 - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 4 6 |
| | | | Hauteur (m) | | - 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un restaurant peut comprendre un débit de boissons alcooliques comme usage complémentaire aux conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> la superficie maximale occupée à des fins de vente et de consommation de boissons alcooliques ne doit pas excéder 20 % de la superficie occupée par la salle à manger du restaurant; aucune enseigne visible de l'extérieur du bâtiment ne doit signaler la présence de cet usage complémentaire. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 5. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 6. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 8. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0813**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Malgré les dispositions de l'article 166, un usage spécifique est autorisé au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment. |
| 4. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 6. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 7. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 8. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0817**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0818**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.4.1 | Restaurant rapide | - |
| C.6(1) | Commerces lourds | A |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 5. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.6, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0819**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2 | 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0820**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| | | | Hauteur (m) | - | 20 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0821**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|---------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.4-6 | 4 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0822**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H | Habitation | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.6(1) | Commerces lourds | A |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
- Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
- Un usage de la catégorie C.6 ou C.7 est interdit à un niveau d'un bâtiment qui a été conçu à des fins d'habitation.
- La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m² par établissement ou 200 m² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limitée à 150 m² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques.
- Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain.
- Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.6, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment.
- Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes :
 - les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques;
 - aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain;
 - aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain.
- Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment.
- La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m² par établissement.
- La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
- Le quota de superficie alloué à une enseigne est celui édicté pour la catégorie d'usages principale I.1.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0823**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|----------|----------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Densité / ISP | Min 1 | Max 3 |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0824**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Contigu | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0825**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| I.2 | Industrie légère | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A |
| C.1(2) | Commerces et services d'appoint | C |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 4 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.1(2) ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 5. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 6. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 7. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |
| 8. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0826**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A | Densité / ISP | | Min Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| C.1(2) | Commerces et services d'appoint | C | Mode(s) d'implantation | | Règles d'insertion |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | 35 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | - - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | 1,5 - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | 3 - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | - - |
| | | | Hauteur (m) | | 4 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. 2. La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.1 (2) ne doit pas excéder 200 m² par établissement. 3. Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. 4. Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. 5. Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0827**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0828**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0829**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H | Habitation | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 3. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 4. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 5. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0830**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 4 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 4. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0831**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| E.4(3) | Équipements éducatifs et culturels | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 11 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0832**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(3) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | | Min Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | Isolé, jumelé, contigu |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | - 35 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | - - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | 1,5 - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | 3 - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 2 2 |
| | | | Hauteur (m) | | - 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0833**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0834**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0835**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 4 | | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 4 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 3 | | 12 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 37 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Monkland, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0836**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0837**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|--|--------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A | Densité / ISP | | 3 |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| H | Habitation | - | Mode(s) d'implantation | | Règles d'insertion |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | 35 / 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | - / - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | 2,5 / - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | 3 / - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 2 / 4 |
| | | | Hauteur (m) | | - / 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique)» sont autorisés. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m ² par établissement ou 200 m ² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limité à 150 m ² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques. |
| 5. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 6. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0838**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|--|--------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.1(1) | Commerces et services d'appoint | A | Densité / ISP | | 3 |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| H | Habitation | - | Mode(s) d'implantation | | Règles d'insertion |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | 35 / 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | - / - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | 2,5 / - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | 3 / - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 2 / 4 |
| | | | Hauteur (m) | | - / 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique)» sont autorisés. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.1(1) est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage de la catégorie C.1(1) ne doit pas excéder 100 m ² par établissement ou 200 m ² pour l'usage épicerie santé. Toutefois, la superficie d'un établissement est limité à 150 m ² dans un bâtiment dont la construction a été autorisée par la ville avant le 17 août 1994, pour les usages suivants : objets d'artisanat, brocante; atelier d'artiste et d'artisan; services personnels et domestiques. |
| 5. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 6. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0839**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 4. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0840**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| I.2 | Industrie légère | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 3 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 23 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 4. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 5. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 6. | Un usage de la catégorie I.2 est autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 7. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |
| 8. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0842**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-----|--|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.6 | Commerces lourds | A | Min | Max | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A | 1 | 3 | |
| I.2 | Industrie légère | C | IMPLANTATION | | |
| C.1(2) | Commerces et services d'appoint | C | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé, contigu | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | 35 | | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 2,5 | | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | - | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | 7 | | |
| | | | 16 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un usage commercial ou équipement collectif et institutionnel autorisé peut être établi dans un bâtiment existant lorsque ce bâtiment a une hauteur en étages égale ou supérieure à quatre étages. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.1 (2) ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 6. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.6, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 7. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 8. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 9. | L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif. |
| 10. | Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment. |
| 11. | Lorsque l'entreposage extérieur est autorisé, il doit être localisé dans une autre cour et la superficie ne doit pas dépasser celle occupée par l'établissement. L'étagage extérieur en cour avant de véhicules automobiles est interdit. |
| 12. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |
| 13. | Malgré les sections II et IX du chapitre I du titre VII, un usage dérogatoire ne peut être agrandi. |
| 14. | Malgré la section IX du chapitre I du titre VII, dans un bâtiment de moins de 4 étages, un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. Toutefois, un usage dérogatoire peut être remplacé par un usage autorisé dans un bâtiment d'une hauteur minimale de quatre étages. |
| 15. | Malgré l'article 662, le taux d'implantation d'un bâtiment dont la hauteur en étages n'atteint pas la hauteur minimale autorisée ne peut être augmenté. |
| 16. | Lors du remplacement d'une enseigne ou du message qui y est inscrit, la superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0843**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.6 | Commerces lourds | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 4 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un usage de la catégorie C.6 doit respecter les exigences suivantes : les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 4. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.6, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; • aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; • aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. |
| 6. | Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. |
| 7. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |
| 8. | Le nouvel occupant d'un établissement dont l'usage dérogatoire est protégé par droits acquis doit respecter une superficie maximale d'enseigne de 2 m ² . |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0844**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0845**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 50 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0846**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0847**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1 | 1 logement | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0849**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0851**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.7(1) | Équipements de transport et de communication et infrastructures | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0852**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | | 1 | 3 |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | 7 | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0854**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | | |
| | | | - | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 2 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Sur l'avenue Somerled, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 3. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0855**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.7 | 36 logements et plus | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| | | | Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0856**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 16 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0857**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.8 | D | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 16 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0858**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 1 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 7. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 8. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 9. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 10. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0865**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6 | 12 à 36 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | | 70 |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | - |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | 3 |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau et clinique médicale» sont autorisés. |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 6. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 8. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0866**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0867**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | - | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Malgré les dispositions de l'article 166, un usage spécifique est autorisé au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment. |
| 4. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 6. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 7. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 8. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0868**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | - | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
- Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
- Malgré les dispositions de l'article 166, un usage spécifique est autorisé au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment.
- Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation.
- Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée.
- La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m² par établissement.
- Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m² par établissement :
 - atelier d'artiste et d'artisan;
 - laboratoire;
 - salle de billard;
 - services personnels et domestiques;
 - soins personnels.
- La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0869**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 4 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 4. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0870**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H | Habitation | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 3. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 4. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 5. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0872**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0873**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0874**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.3(10) | Secteur de la cour Glen | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 3 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 4 | 10 |
| Hauteur (m) | - | 30 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Afin de maintenir un lien visuel avec le mont Royal, une demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment et une demande de permis de transformation pour un agrandissement situé à une hauteur de plus de 7,5 m ou 2 étages, est assujéti à l'approbation en vertu du titre VIII et en fonction du critère de l'article 668.6.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0875**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|--|--|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A | Densité / ISP | | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| H | Habitation | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | Hauteur (m) | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Sur la rue Sherbrooke Ouest, un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques et qu'au rez-de-chaussée d'un bâtiment adjacent, le local ayant une façade sur une de ces voies publiques ne soit pas occupé par un usage de la famille habitation. |
| 2. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 3. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 4. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 5. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0877**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | B | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| H | Habitation | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Malgré les dispositions de l'article 166, un usage spécifique est autorisé au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée d'un bâtiment. |
| 4. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 6. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 7. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 8. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0878**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|---------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | | Min Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| E.4(3) | Équipements éducatifs et culturels | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | Hauteur (m) | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Les dispositions relatives au calcul de la hauteur, prévues à la section II du chapitre II du titre II, ne s'appliquent pas.
2. Les hauteurs en mètres et en étages maximales prescrites sont celles de chacune des parties de bâtiment dont la construction a été autorisée avant le 18 septembre 2008.
3. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
4. À moins qu'il ne soit démontré qu'une telle intervention est nécessaire à la conservation et à la mise en valeur du milieu naturel et malgré les articles 122 et 122.3, les interventions suivantes sont interdites à l'intérieur d'un bois illustré au «Plan des secteurs et immeubles d'intérêt» de l'annexe A.2 :
 - une opération de remblai ou de déblai;
 - une construction et l'agrandissement d'une construction, à l'exception d'une clôture, d'un sentier piétonnier aménagé non pavé d'au plus 2 m de largeur ou d'un monument communautaire pour une urne cinéraire érigé en bordure d'un sentier;
 - l'élimination du couvert végétal, sauf pour la réalisation d'une construction autorisée.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0879**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| E.4(3) | Équipements éducatifs et culturels | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 20 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 11 | 17,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Les dispositions relatives au calcul de la hauteur, prévues à la section II du chapitre II du titre II, ne s'appliquent pas. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | À moins qu'il ne soit démontré qu'une telle intervention est nécessaire à la conservation et à la mise en valeur du milieu naturel et malgré les articles 122 et 122.3, les interventions suivantes sont interdites à l'intérieur d'un bois illustré au «Plan des secteurs et immeubles d'intérêt» de l'annexe A.2 : <ul style="list-style-type: none"> • une opération de remblai ou de déblai; • une construction et l'agrandissement d'une construction, à l'exception d'une clôture, d'un sentier piétonnier aménagé non pavé d'au plus 2 m de largeur ou d'un monument communautaire pour une urne cinéraire érigé en bordure d'un sentier; • l'élimination du couvert végétal, sauf pour la réalisation d'une construction autorisée. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0883**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | * | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | L'usage complexe sportif et socioculturel ou communautaire est autorisé. |
| 3. | Malgré toute disposition contraire dans ce règlement, l'usage complexe sportif et socioculturel ou communautaire est autorisé à l'extérieur ou l'intérieur d'un bâtiment. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0884**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(2) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0885**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 5 |
| Hauteur (m) | - | 16 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0886**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 4 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 5 | 14 |
| Hauteur (m) | - | 44 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0887**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | | |
| | | | - | - | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | 50 | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| | | | - | - | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| | | | 2,5 | - | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | - | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 3 | 4 | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | 14 | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0888**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0889**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 15 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 4 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Hauteur en mètres et en étages du bâtiment telle qu'elle était en date du 6 mai 2009. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0890**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 60 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0891**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 7. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 8. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 9. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 10. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0892**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 7. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 8. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 9. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 10. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0893**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 7. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 8. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 9. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 10. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0897**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0898**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0899**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| | | | 50 | | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | - | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0900**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6-7 | 12 logements et plus | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 60 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0901**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(3) | Équipements éducatifs et culturels | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé, contigu | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| | | | 30 | | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | - | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0908**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 15 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 4 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | - | 35,85 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0909**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 15 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | - | 18,35 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0910**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-------|-------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé | |
| Taux d'implantation (%) | - | 15 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 3 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | - | 25,85 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0911**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 4 | - |
| Marge arrière (m) | 4 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Hauteur en mètres et en étages du bâtiment telle qu'elle était en date du 6 mai 2009. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0916**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0919**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| Hauteur (m) | - | 9 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0920**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | C |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 2. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0921**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| I.2 | Industrie légère | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.7 | Commerces de gros et entreposage | A |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|------------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| Taux d'implantation (%) | - | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | 7 | 16 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain.
- Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.
- Un usage de la catégorie C.7 doit respecter les exigences suivantes :
 - les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques;
 - aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain;
 - aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain.
- Toutes les opérations d'un usage de la catégorie C.7, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment.
- L'usage bureau est autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions suivantes : sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; il est désigné comme immeuble significatif; il est situé dans un secteur significatif.
- Un usage de la catégorie I.2 est autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée.
- Un usage de la catégorie I.2 doit respecter les exigences suivantes :
 - aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques ne doit être utilisée;
 - aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain;
 - aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du bâtiment.
- Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0932**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------|------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-3 | 1 à 3 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Contigu | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0936**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.1(2) | Espaces et lieux publics | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-----|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | - | |
| Taux d'implantation (%) | - | - |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | - | - |
| Marge arrière (m) | - | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0937**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.1(2) | Espaces et lieux publics | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|-----|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | - | |
| Taux d'implantation (%) | - | - |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | - | - |
| Marge arrière (m) | - | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | - | - |
| Hauteur (m) | - | - |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0938**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(2) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| | | | - | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0939**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----|---|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| | | | Min | Max | |
| E.1(2) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0940**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(2) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0941**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----|---|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| | | | Min | Max | |
| E.1(2) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | - |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0943**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(1) | Espaces et lieux publics | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| E.1(3) | Espaces et lieux publics | - | Mode(s) d'implantation | - | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | - | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | - | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | - | - |
| | | | Hauteur (m) | - | - |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0944**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|---------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Densité / ISP | | Min Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| E.4(3) | Équipements éducatifs et culturels | - | Mode(s) d'implantation | | Isolé |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | 35 70 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | - - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | 2,5 - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | 3 - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 2 4 |
| | | | Hauteur (m) | | - 16 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0945**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(2) | Espaces et lieux publics | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 35 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0946**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.1(2) | Espaces et lieux publics | - | Min | | Max |
| | | | Densité / ISP | - | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé, contigu | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 30 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0947**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(3) | Équipements éducatifs et culturels | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé, contigu | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | - | | |
| | | | 35 | | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 1,5 | | |
| | | | - | | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | - | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0948**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.5 | Commerces et services en secteur de forte intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|------|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 12,5 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Pour la catégorie d'usage C.2, seul les usages «bureau, centre d'activités physiques, clinique médicale, école d'enseignement spécialisé, galerie d'art, hôtel, institution financière, laboratoire (sauf si dangereux ou nocif), salle de billard, services personnels et domestiques (sauf blanchisserie et buanderie automatique) et studio de production» sont autorisés. |
| 3. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 4. | Un usage spécifique de la catégorie C.5 peut être implanté au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 6. | Un usage de la catégorie C.5 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 7. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 8. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 9. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 10. | Malgré l'article 458, une enseigne au sol peut avoir une hauteur maximale de 9 m. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0949**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.2-6 | 2 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| C.2 | Commerces et services en secteur de faible intensité commerciale | A |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | 1 | 4 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 3 |
| Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 2. | Un usage de la catégorie C.2 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 3. | La superficie de plancher occupée par un usage spécifique de la catégorie C.2 ne doit pas excéder 200 m ² par établissement. Toutefois, la superficie de plancher occupée par les usages épicerie ou pharmacie ne doit pas excéder 1 000 m ² par établissement. |
| 4. | Un usage additionnel de la catégorie C.2 peut être implanté sans limite de superficie de plancher, à l'exception des usages suivants dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m ² par établissement : <ul style="list-style-type: none"> • atelier d'artiste et d'artisan; • laboratoire; • salle de billard; • services personnels et domestiques; • soins personnels. |
| 5. | La superficie maximale d'une enseigne est de 2 m ² par établissement. |
| 6. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 7. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 8. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0950**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | - |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0951**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0952**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | B |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 6 |
| Hauteur (m) | - | 20 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 4. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-chaussée. |
| 5. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications

0953

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| H.6 | 12 à 36 logements | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | - |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement.
2. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.
3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement.

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0954**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2-6 | 2 à 36 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | - | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 3 |
| | | | Hauteur (m) | - | 11 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m² par établissement. 2. La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m² par établissement. 3. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. 4. La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. | |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0955**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----|---|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1 | 1 logement | - | Min | Max | |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Densité / ISP | - | - |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | |
| - | - | - | Isolé, jumelé | | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge avant (m) | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | |
| - | - | - | 1,5 | | |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | |
| - | - | - | 3 | | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | | |
| | | | 9 | | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0956**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|--|------------------------|-------------------------|---|-------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| E.4(1) | Équipements éducatifs et culturels | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - | - | - | |
| - | - | - | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | | Isolé |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | | - 35 |
| - | - | - | Marge avant (m) | | - - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | | 1,5 - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | | 3 - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | 1 2 |
| | | | Hauteur (m) | | - 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0957**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.1-2 | 1 à 2 logements | - | Densité / ISP | Min | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | IMPLANTATION | | |
| - | - | - | Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| - | - | - | Taux d'implantation (%) | 35 | 50 |
| - | - | - | Marge avant (m) | - | - |
| - | - | - | Marge latérale (m) | 1,5 | - |
| - | - | - | Marge arrière (m) | 3 | - |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | 2 | 2 |
| | | | Hauteur (m) | - | 9 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0958**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|---|------------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| C.4 | Commerces et services en secteur de moyenne intensité commerciale | A |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| H | Habitation | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 4.5 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Règles d'insertion | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 85 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 3 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|---|
| 1. | Un bâtiment peut être implanté sur la limite arrière du terrain. |
| 2. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |
| 3. | Un restaurant doit être situé à une distance minimale de 25 m d'un autre restaurant situé dans une zone où un usage de la catégorie C.2A, C.2B ou C.4A est autorisé. Cette distance minimale ne s'applique pas à un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m ² , ou à un restaurant ayant une superficie de plancher inférieure à 50 m ² . |
| 4. | Un local situé au rez-de-chaussée doit être occupé par un usage autorisé de la famille commerce ou par un usage autorisé de la famille équipements collectifs et institutionnels. Cette exigence ne s'applique pas à un local qui est adjacent uniquement à une façade faisant face à un tronçon de voie publique sur lequel est autorisée, comme catégorie d'usages principale, une catégorie d'usages de la famille habitation. |
| 5. | Un usage de la catégorie C.4 est seulement autorisé au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. |
| 6. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0959**

| CATÉGORIES D'USAGES | | | NORMES PRESCRITES | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|----|-----|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation | DENSITÉ | | |
| H.2 | 2 logements | - | Min | | Max |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | | Densité / ISP | | |
| - | - | - | - | 3 | |
| | | | IMPLANTATION | | |
| | | | Mode(s) d'implantation | | |
| | | | Isolé, jumelé | | |
| | | | Taux d'implantation (%) | | |
| | | | 35 | 70 | |
| | | | Marge avant (m) | | |
| | | | - | - | |
| | | | Marge latérale (m) | | |
| | | | 2,5 | - | |
| | | | Marge arrière (m) | | |
| | | | 3 | - | |
| | | | HAUTEUR | | |
| | | | Hauteur (étage) | | |
| | | | 2 | 4 | |
| | | | Hauteur (m) | | |
| | | | - | 14 | |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée est de 1 m ² par établissement. |
| 2. | La superficie maximale d'une enseigne autorisée pour un établissement dérogatoire protégé par droits acquis est de 2 m ² par établissement. |
| 3. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à un étage ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |
| 4. | La hauteur d'une enseigne apposée sur un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 2 étages ne doit pas dépasser une élévation supérieure à 1 m au-dessus du plancher du deuxième étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, sauf devant la façade d'un établissement. |

Annexe A.3 - Grille des usages et des spécifications**0960**

| CATÉGORIES D'USAGES | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE | | Classe d'occupation |
| E.5(1) | Équipements culturels, d'hébergement et de santé | - |
| AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| NORMES PRESCRITES | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| DENSITÉ | Min | Max |
| Densité / ISP | - | 3 |
| IMPLANTATION | | |
| Mode(s) d'implantation | Isolé, jumelé | |
| Taux d'implantation (%) | 35 | 70 |
| Marge avant (m) | - | - |
| Marge latérale (m) | 2,5 | - |
| Marge arrière (m) | 3 | - |
| HAUTEUR | | |
| Hauteur (étage) | 2 | 4 |
| Hauteur (m) | - | 14 |

| DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | |
|----------------------------|--|
| 1. | Un café terrasse en plein-air est autorisé, aux conditions du chapitre III du titre IV, s'il est rattaché à un restaurant ou à un débit de boissons alcooliques. |

Extrait authentique du procès-verbal d'une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 7 mai 2018

Résolution: CA18 170124

AVIS DE MOTION

Mme Sue Montgomery donne un avis de motion annonçant qu'il sera adopté un règlement modifiant le *Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce* (01-276); le *Règlement régissant la démolition des immeubles* (RCA02 17009); le *Règlement sur les clôtures et les haies à l'égard de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce* (c. C-5); le *Règlement sur les opérations cadastrales à l'égard de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce* (c. O-1); le *Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce* (RCA07 17121); et le *Règlement sur les usages conditionnels* (RCA06 17097); afin de remplacer l'annexe A du *Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce* (01-276) et d'y intégrer des grilles des usages et des spécifications.

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT RCA18 17297

Il est proposé par Sue Montgomery

appuyé par Lionel Perez

D'adopter, tel que soumis, le projet de règlement RCA18 17297 modifiant le *Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce* (01-276); le *Règlement régissant la démolition des immeubles* (RCA02 17009); le *Règlement sur les clôtures et les haies à l'égard de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce* (c. C-5); le *Règlement sur les opérations cadastrales à l'égard de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce* (c. O-1); le *Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce* (RCA07 17121); et le *Règlement sur les usages conditionnels* (RCA06 17097); afin de remplacer l'annexe A du *Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce* (01-276) et d'y intégrer des grilles des usages et des spécifications;

De mandater le secrétaire d'arrondissement pour tenir une séance publique de consultation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.04 1183558010

Julie FARALDO BOULET

Secrétaire d'arrondissement substitut

Signée électroniquement le 8 mai 2018

| Identification | | Numéro de dossier : 1183558010 |
|---|---|--------------------------------|
| Unité administrative responsable | Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Direction | |
| Niveau décisionnel proposé | Conseil d'arrondissement | |
| Charte montréalaise des droits et responsabilités | Ne s'applique pas | |
| Projet | - | |
| Objet | Adopter un règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276); le Règlement régissant la démolition des immeubles (RCA02 17009); le Règlement sur les clôtures et les haies à l'égard de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (c. C-5); le Règlement sur les opérations cadastrales à l'égard de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (c. O-1); le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (RCA07 17121); et le Règlement sur les usages conditionnels (RCA06 17097); afin de remplacer l'annexe A du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et d'y intégrer des grilles des usages et des spécifications. | |

Contenu

Contexte

Le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276), adopté en 2001, découle directement de l'ancien règlement d'urbanisme de la Ville de Montréal datant de 1994 et du premier plan d'urbanisme de 1992.

Sa structure, datant d'il y a 25 ans, est basée sur une approche de planification plutôt que sur une approche d'application réglementaire et est peu efficiente en matière administrative (modification et application) et de diffusion réglementaire (services aux citoyens). Une mise à jour de la structure du règlement est donc proposée.

Décision(s) antérieure(s)

Ne s'applique pas.

Description

Le présent projet de règlement consiste à simplifier la structure du Règlement d'urbanisme (01-276). À cet effet, il déplace, remplace et reformule certaines dispositions, mais sans en changer le contenu. Il n'apporte donc aucune modification réglementaire susceptible d'avoir un impact opposable aux citoyens.

Les modifications apportées au Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-275) se résument comme suit :

- Remplacer l'actuelle annexe A, constituée de plusieurs ensembles de dispositions thématiques en 40 plans, par :

- Un plan des zones;
- Un plan des secteurs et immeubles d'intérêt;
- Une grille des usages et des spécifications pour chacune des zones du territoire;
- Transférer à ces nouvelles grilles, plusieurs dizaines des dispositions actuellement prévues dans le texte du règlement et applicables uniquement dans certaines zones;
- Reformuler des dispositions pour tenir compte du changement dans les titres de l'annexe A et pour considérer les zones plutôt que les secteurs.

Les modifications aux autres règlements consistent à reformuler plusieurs dispositions pour tenir compte du changement dans les titres de l'annexe A du Règlement d'urbanisme (01-276).

Justification

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) recommande l'adoption du présent règlement pour les raisons suivantes :

- Faciliter l'application et la diffusion du règlement en regroupant dans un tableau (grille des usages et des spécifications) les dispositions applicables à une zone;
- Faciliter les futures modifications réglementaires en minimisant les interrelations textuelles et les changements cartographiques nécessaires.

Aspect(s) financier(s)

Ne s'applique pas.

Développement durable

Ne s'applique pas.

Impact(s) majeur(s)

Ne s'applique pas.

Opération(s) de communication

Publication dans les journaux locaux et assemblée publique de consultation conformément aux obligations de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1).

Calendrier et étape(s) subséquente(s)

Ce projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1).

Procédure d'adoption :

- 2018-05-07 : Avis de motion et adoption du projet de règlement;
- 2018-05 : Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement;
- 2018-06-04 : Adoption du règlement;
- Certificat de conformité au plan d'urbanisme et entrée en vigueur du règlement.

Conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

Ce projet de règlement est conforme aux dispositions de la Charte et du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, ainsi qu'à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1).

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

Validation

Intervenant et Sens de l'intervention

Autre intervenant et Sens de l'intervention

Parties prenantes

Services

Lecture :

Responsable du dossier

Sébastien MANSEAU
conseiller(ere) en aménagement

Tél. : 514-872-1832

Télécop. : 000-0000

Endossé par:

Gisèle BOURDAGES
conseiller(ere) en aménagement- c/e

Tél. : 514 872-7600

Télécop. :

Date d'endossement : 2018-04-24 14:49:18

Approbation du Directeur de direction

Lucie BÉDARD_URB
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement

Tél. : 514-872-2345

Approuvé le : 2018-04-25 13:27

Approbation du Directeur de service

Tél. :

Approuvé le :

Numéro de dossier : 1183558010